HITACHI
Inspire the Next

ビデオカメラ

総合カタログ 2008/2-3
ブルーレイディスクカメラ
ハードディスクカメラ
ハイブリッドカメラ

本当に大切な想い、
ずっと残したいなら。
ブルーレイカムWooo

これからは、1920フルハイビジョンで、ブルーレイにたっぷり残す時代です。

NEW! DZ-BD9H

ブルーレイ
BD+HDD

Blu-ray Disc™
1920×1080 Full Hi-Vision

映像にこだわる、Wooo
ビデオカメラ
［ウー！］

http://av.hitachi.co.jp/

本当に大切な想い、ずっと残したいなら。
ブルーレイカム WOOO

これからは、1920フルハイビジョンで、ブルーレイディスクにたっぷり残す時代です。

キミが大きくなる日まで、どんなに小さな出来事も、
ぜんぶきれいに撮って、たくさん残しておこうね。
キミを大切に想う気持ちのつまった映像は、
かけがえのない宝物になるはずだから。

DZ-BD9H

世界初※
透きとおるような肌も、ふわふわした産毛も。
本当に大切な想いを1920フルハイビジョンで、
ブルーレイディスクにこれ1台でたっぷり残せるのは、日立だけです。

ブルーレイカム WOOO

ブルーレイディスク（BD）・ハードディスク（HDD）両方のドライブを搭載したハイブリッドタイプ。

ブルーレイ
BD + HDD
ハイブリッドタイプ

スタンダード画質（720×480）

フルハイビジョン画質（1920×1080）



1920×1080
Full Hi-Vision

これからは、高精細1920×1080フルハイビジョンで撮る

デジタルハイビジョン放送や、プラズマテレビ／液晶テレビでも採用されている、1920×1080フルハイビジョン。スタンダード画質（720×480）の約6倍の情報量で、細部や肌の質感まで、忠実に再現します。

＊比較画像は、効果を説明するためのイメージです。掲載の写真は、効果をわかりやすく表現したもので、実際の映像とは異なります。

Blu-ray Disc™

これからは、世界標準・ブルーレイディスクに残す

ブルーレイディスクなら、1920×1080フルハイビジョンで撮影した映像の美しさをそのままたっぷり残せます。世界の170社以上がサポート（2007年12月現在）するブルーレイディスク。日立は、世界で初めて※ブルーレイディスクドライブをビデオカメラに搭載しました。

※2007年8月2日現在、民生用ビデオカメラとして（DZ-BD7Hにおいて）。

本当に大切な想い、ずっと残したいなら。日立ビデオカメラ Wooo

Wooo なら、フルハイビジョン画質もスタンダード　画質も、1枚のディスクにしっかり残せます。

フルハイビジョン画質

世界初※ ブルーレイカム Wooo

1920フルハイビジョンで、
ブルーレイディスクにたっぷり残せる

Blu-ray Disc™

1920×1080 Full Hi-Vision

DZ-BD9H NEW

DZ-BD7H

DZ-BD70

記録メディア

フルハイビジョン画質	スタンダード画質
ブルーレイ BD+HDD ハイブリッドタイプ	DVD
ブルーレイ BD	DVD

DZ-BD9H

- 1920×1080 フルハイビジョン
- ブルーレイディスク フルハイビジョンで 約1時間保存
- 新 総画素数 約530万画素 CMOS
- DVD(両面) 高画質SFモードで 約1時間保存
- 大容量 60GB HDD搭載
- 1440×1080ハイビジョンで 約18時間 記録 ※HSモード時
- 1920×1080フルハイビジョンで 約9時間 記録

▶詳しくは13ページへ

DZ-BD7H

- 1920×1080 フルハイビジョン
- ブルーレイディスク フルハイビジョンで 約1時間保存
- 総画素数 約530万画素 CMOS
- DVD(両面) 高画質SFモードで 約1時間保存
- 30GB HDD搭載
- 1440×1080ハイビジョンで 約8時間 記録 ※HSモード時
- 1920×1080フルハイビジョンで 約4時間 記録

▶詳しくは15ページへ

DZ-BD70

- 1920×1080 フルハイビジョン
- ブルーレイディスク フルハイビジョンで 約1時間保存
- 総画素数 約530万画素 CMOS
- DVD(両面) 高画質SFモードで 約1時間保存

▶詳しくは17ページへ

ハードディスクカム Wooo

1920フルハイビジョンで、
ハードディスク(HDD)にたっぷり撮れる

1920×1080 Full Hi-Vision

DZ-HD90 NEW

3月3日発売予定

HDD

—

DZ-HD90

- 1920×1080 フルハイビジョン
- 新 総画素数 約530万画素 CMOS
- ブルーレイライター(ドライブ)対応
- 大容量 60GB HDD搭載
- 1440×1080ハイビジョンで 約18時間 記録 ※HSモード時
- 1920×1080フルハイビジョンで 約9時間 記録

▶詳しくは21ページへ

スタンダード画質

ハイブリッドカム Wooo

ハードディスク(HDD)にたっぷり撮って、
DVDに気軽に残せる

DZ-HS903 NEW

DZ-HS803 NEW

—

DVD+HDD ハイブリッドタイプ

DZ-HS903

- DVD(両面) 高画質FINEモードで 約1時間保存
- 総画素数 約331万画素 CCD
- 30GB HDD搭載
- STDモードで 約23時間 記録
- 高画質FINEモードで 約11時間 記録

▶詳しくは25ページへ

DZ-HS803

- DVD(両面) 高画質FINEモードで 約1時間保存
- 総画素数 約331万画素 CCD
- 8GB HDD搭載
- STDモードで 約6時間 記録
- 高画質FINEモードで 約3時間 記録

▶詳しくは26ページへ

※2007年8月2日現在、民生用ビデオカメラとして(DZ-BD7Hにおいて)。

ブルーレイカム WOOO

フルハイビジョンで
きれいに 撮る

はじめての発表会。
頑張っているキミの気持ちまで
きれいに撮れたよ。

今日のために用意したきれいなドレスも、
胸を張って演奏するキミの真剣な顔も、
お友達からもらった花束も、
そして会場から出てきた時の晴れやかな笑顔も。
フルハイビジョンでぜんぶきれいに撮ったよ。
今日の想い出はきっと大切な宝物になるから、
ブルーレイディスクにしっかり残しておこうね。

1920×1080
Full Hi-Vision

本当に大切な想いは
フルハイビジョンで
ブルーレイディスクに残そう。

1920フルハイビジョン

きめ細かい高画質

プラズマテレビや液晶テレビでも採用されている1920×1080フルハイビジョン記録を実現。スタンダード画質（720×480）の約６倍の情報量で、細部や肌の質感まで、忠実に再現します。記録した映像を大画面のフルハイビジョン対応テレビで見ても、きめ細かく美しい映像を楽しめます。

スタンダード画質（720×480）　フルハイビジョン画質（1920×1080）

対応機種　DZ-BD9H/BD7H/BD70

「撮る」から　「残す」まで、すべてが1920×1080フルハイビジョンに対応

色のずれやにじみ・歪みを低減

［ フルハイビジョン対応レンズ ］

1920×1080 フルハイビジョン対応の高性能レンズを搭載。色のずれやにじみ・歪みなどをおさえ、美しい映像の記録を実現します。

対応機種　DZ-BD9H/BD7H/BD70

くっきり、鮮明

［ 高精細 新型CMOSセンサー ］

約530万画素 新型CMOSセンサーを搭載。映像処理エンジンや、光学フィルターにも改良を加え、これまでも好評の解像度がさらに約10%向上[※1]。より繊細でくっきりとした映像表現が可能です。

※1：2007年発売 DZ-BD70との比較において。
＊総画素数約530万画素。
＊動画有効画素数約207万画素（16:9モード）、静止画有効画素数約432万画素（4:3モード）。



対応機種　DZ-BD9H

クリアで自然な映像を実現

［ 映像処理エンジン ピクチャーマスター Full HD ］

被写体の動きを自動認識し、シーンに適した圧縮処理を行うことで、きめ細かい解像度・リアルな動き・鮮やかな色彩表現を実現します。

Picture Master Full HD

対応機種　DZ-BD9H/BD7H/BD70

美しい映像を記録・保存

［ ブルーレイディスク ］

きめ細かく美しい 1920×1080 フルハイビジョン映像をたっぷり残せるブルーレイディスク。フルハイビジョン映像の美しさをそのまま、しっかり残すことができるため、見た時に感動がよみがえります。

Blu-ray Disc™

対応機種　DZ-BD9H/BD7H/BD70

＊比較画像は、効果を説明するためのイメージです。掲載の写真は、効果をわかりやすく表現したもので、実際の映像とは異なります。

＊効果例の写真はいずれもイメージです。

ブルーレイカム Wooo

フルハイビジョンで
たっぷり撮る

本当に大切な想いは
フルハイビジョンで
ブルーレイディスクに残そう。

**キミが25mに挑戦した日のこと。
最後までたっぷり、まるごと、
撮っておいたよ。**

「今日こそ25m泳ぐ！」そんなキミの宣言を聞いた時、
キミの挑戦をぜんぶ撮って残してあげたいって思ったんだ。
プールに入ってから、何度も何度もあきらめずに泳いで、
ついに25m泳ぎきった時の感動のシーンまで、
まるごとたっぷり撮ったよ。
今日一日のキミのがんばりは、きっと大切な宝物になるから、
1枚のブルーレイディスクに
たっぷり残しておいてあげるね。

1920×1080
Full Hi-Vision

ハイブリッドタイプ

ブルーレイディスクにもHDDにもフルハイビジョンで撮れる

ブルーレイカム Wooo のハイブリッドタイプは、ブルーレイディスクドライブ、ハードディスクドライブの2つのドライブを搭載。ブルーレイディスク(BD)にも、ハードディスク(HDD)にも、1920×1080フルハイビジョンで美しく撮ることができます。さらに HDD にたっぷり撮った映像をブルーレイディスクに簡単にダビングして残すこともできます。



対応機種 DZ-BD9H/BD7H

ブルーレイディスクに約1時間記録

フルハイビジョンでたっぷり撮れる

保存に便利な 8cm ブルーレイディスク1枚に、1920×1080 フルハイビジョンで約1時間の記録が可能。ハイビジョン画質[1440×1080]なら、約2時間※1の記録が可能です。ブルーレイディスクだからできる、1920×1080 フルハイビジョンの長時間記録です。※1：HSモード時。

対応機種 DZ-BD9H/BD7H/BD70

HDDにフルハイビジョンで長時間記録

フルハイビジョンで長時間撮れる

ブルーレイカムWoooのハイブリッドタイプDZ-BD9Hは、内蔵のハードディスク(HDD)に、1920×1080フルハイビジョンでたっぷり約9時間、DZ-BD7Hなら約4時間の長時間記録が可能(ハイビジョン画質[1440×1080]ならDZ-BD9Hは約18時間、DZ-BD7Hは約8時間)※2。長時間のイベントでも、残り時間を気にせず、どんどん記録できます。 対応機種 DZ-BD9H/BD7H

※2：HSモード時。

チャンスに強い「秒撮」モード

約1秒で撮影スタート

秒撮

スタンバイ中「秒撮」モードにしておけば、再びボタンを押すだけでわずか約1秒ですぐに撮影にかかれます。撮影時(液晶モニター切時)と比べて消費電力は約半分になります。※3バッテリーの残り時間が気になる長時間のイベントでも、大切なシーンを逃さず撮影できます。

※3：「秒撮」モード時は、30分経過すると自動的に電源OFFになります。復帰後はズーム倍率が約1倍の位置になります。

対応機種 DZ-BD9H/BD7H/BD70

明るく、見やすい液晶モニター

晴れた日の屋外でも明るくハッキリ

従来※4に比べ、明るさが約1.4倍アップした高輝度液晶モニターを搭載。明るさも3段階から選べます。晴れた日の屋外など、映像を確認しづらい状況でも見やすく、撮影が快適に行えます。※4：2007年発売 DZ-BD70との比較において。

対応機種 DZ-BD9H

＊効果例の写真はいずれもイメージです。

ブルーレイカム Wooo

フルハイビジョンで
きれいに **見る**

本当に大切な想いは
フルハイビジョンで
ブルーレイディスクに残そう。

**試合を決めたキミのスーパーゴール。
きれいに撮れたこの名場面、大画面の
フルハイビジョンで見ると迫力満点だね。**

相手をかわしてキミが放ったシュートが見事ゴールイン。
キミがとびきり輝いたこの名場面、
応援に来られなかったおばあちゃんにも、見せてあげようね。
フルハイビジョンのきれいな映像を
大画面テレビで臨場感たっぷりに見られるから、
キミの活躍、その時の興奮、
そのままぜんぶ伝わるね。

1920×1080
Full Hi-Vision

フルハイビジョンを簡単に再生できる

これ1台できれいに再生

1920×1080フルハイビジョンの美しい映像がこれ1台で簡単に見られます。HDMI端子搭載なので、対応するテレビとブルーレイカム WoooをHDMIケーブル1本でつなぐだけで、すぐにフルハイビジョンを楽しめます。デジタル接続だから、ノイズに強く、高画質・高音質での再生が可能です。ダビングして残したブルーレイディスクも、ビデオカメラが再生機になるので、他機器を準備しなくても簡単に見られます。

＊HDMI端子搭載のテレビに対応しています。フルハイビジョンでご覧になるには、対応のテレビが必要です。
　HDMIケーブルは別売です。
＊レターボックス表示機能がない4：3テレビに接続して表示した場合、映像が縦長に表示されます。

対応機種　DZ-BD9H/BD7H/BD70

操作が簡単にわかる「カイケツガイド」

使い方はブルーレイカム Woooが教えてくれる

テレビとの接続方法やディスクの選び方などが簡単にわかる「カイケツガイド」を搭載。画面の手順に沿って選んでいくだけで、あなたにあった使い方をブルーレイカム Wooo が教えてくれます。操作に不慣れな方でも簡単に使いこなせます。

対応機種　DZ-BD9H/BD7H/BD70

フルハイビジョンを写真に。「フルハイビジョン静止画キャプチャー」

動画を1920フルハイビジョンで静止画に切り出し



撮影した動画の決定的シーンを、ビデオカメラ本体だけで1920×1080フルハイビジョンのまま、約207万画素の高精細な写真としてSDメモリーカードに記録できる「フルハイビジョン静止画キャプチャー」機能を搭載。切り出した写真はSDメモリーカード対応のプリンターで印刷して、すぐに楽しむことができます。

＊2GB以下のSDメモリーカードが使用できます。
　SDHCカード、マルチメディアカード（MMC）は使用できません。

対応機種　DZ-BD9H/BD7H/BD70

＊効果例の写真はいずれもイメージです。

ブルーレイカム Wooo

フルハイビジョンで
ずっと **残す**

本当に大切な想いは
フルハイビジョンで
ブルーレイディスクに残そう。

新しい一歩を踏み出したキミへ。
ずっと変わらない
キミへの想いを贈ります。

小さい頃、誰よりもおてんばだったキミが、
こんなにきれいな花嫁さんになるなんてね。
どんどんきれいになっていく控え室での表情も、
指輪を交換した後の幸せいっぱいの笑顔も、
たっぷり撮って残しておいたよ。
私たちから贈る、このブルーレイディスクには、
キミを大切に想う気持ちがつまっているんだ。
いつまでもずっと、このディスクを残しておいてね。

1920×1080
Full Hi-Vision

フルハイビジョン映像を約1時間ブルーレイディスクに残せる

想い出を美しいまま、たっぷり、ずっと残せる

1920×1080フルハイビジョンで撮った映像を、1枚の8cmブルーレイディスクに約1時間保存できます（ハイビジョン画質［1440×1080］なら約2時間※1）。ブルーレイディスクだからできる1920×1080フルハイビジョンの長時間記録。1920×1080フルハイビジョンで撮影した映像の美しさをそのままたっぷり残せるので、ずっと先まで、撮った時の想いや感動がとぎれることなく、美しくよみがえります。

※1：HSモード時。

ブルーレイディスクだから、
フルハイビジョンでたっぷり
ずっと残せる

対応機種　DZ-BD9H/BD7H/BD70

HDDから簡単・高速ダビング

想い出をブルーレイディスクに簡単に残せる

ブルーレイカムWoooのハイブリッドタイプは、ビデオカメラ本体だけで、ハードディスク（HDD）からブルーレイディスクに約4倍速※2で、1920×1080フルハイビジョン画質なら約2倍速で高速ダビングできます。ダビングによる画質劣化もなく、撮影したフルハイビジョン映像の美しさをそのまま、ずっと残せます。

※2：HSモード時。＊ダビングにはACアダプター/チャージャーを使用します。

対応機種　DZ-BD9H/BD7H

DVDにも簡単に残せる

DVDプレーヤー/レコーダーでも楽しめる

8cmDVD-RAM/-RW/-R の 3 種類の DVD にもスタンダード画質で保存ができます。また、ブルーレイカム Wooo のハイブリッドタイプなら、本体だけでハードディスクから DVD にダビングして、手軽にみんなに配ることもできます。

＊全てのDVDプレーヤー/レコーダーでの再生を保証するものではありません。
＊2層のディスクは使用できません。＊ダビング速度は約0.5倍になります。
＊ダビングにはACアダプター/チャージャーを使用します。



対応機種　DZ-BD9H/BD7H/BD70

ブルーレイカム Woooo

ブルーレイ
BD＋HDD
ハイブリッドタイプ

最新のブルーレイカメラ ハイクラスモデル

高精細の新型CMOSセンサー搭載。鮮明な1920フルハイビジョンで、
HDDに思う存分たっぷり撮って、ブルーレイディスクにずっと残せます。

1920×1080 フルハイビジョン

ブルーレイディスク フルハイビジョンで 約1時間保存

新 総画素数 約530万画素 CMOS

大容量 60GB HDD搭載 フルハイビジョンで 約9時間 記録

Blu-ray Disc™ Full Hi-Vision

NEW
DZ-BD9H

オープン価格※

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

本当に大切な想いは
フルハイビジョンで
ブルーレイディスクに残そう。

新型の約530万画素 CMOSセンサー搭載。

映像処理エンジンにも改良を加え、解像度をさらに約10%向上させました※1。

美しいフルハイビジョン 大切な想いを、きれいに残せる

「撮る」から「残す」まで、すべてが1920×1080フルハイビジョンに対応。約530万画素 新型CMOSセンサーで、さらにくっきり鮮明に記録できます。

ブルーレイディスクに約1時間保存 美しい想い出を、1枚にずっと残せる

1920×1080フルハイビジョン映像を、8cmブルーレイディスク1枚に約1時間の記録・保存が可能（ハイビジョン画質[1440×1080]なら約2時間※2）。

便利なハイブリッドタイプ 状況に合わせて、使いこなせる

内蔵のハードディスクと、ブルーレイディスク/DVDに記録ができ、ハードディスクに記録した映像を、本体だけでブルーレイディスク/DVDに簡単にダビングできます※3。

約9時間の長時間記録 残り時間を、気にせず撮れる

1920×1080フルハイビジョンで、ハードディスクに約9時間の記録が可能。長時間のイベントも残り時間を気にせず、きれいな映像でたっぷり記録できます。

- 明るく見やすい高輝度液晶モニター搭載。晴れた日の屋外でも見やすく、撮影が快適に行えます。
- 撮影した動画の決定的シーンを、1920×1080フルハイビジョン（約207万画素）の高精細な写真としてSDメモリーカードに記録できます※4。
- チャンスに強い「秒撮」モード。わずか約1秒で撮影をスタートできます※5。
- ケーブル1本で、1920×1080フルハイビジョン映像をテレビで簡単に見られるHDMI端子搭載※6。

※1：2007年発売 DZ-BD70との比較において。
※2：HSモード時。
※3：ダビングにはACアダプター/チャージャーを使用します。
※4：2GB以下のSDメモリーカードが使用できます。SDHCカード、マルチメディアカード（MMC）は使用できません。
※5：「秒撮」モード時は、撮影時（液晶モニター切時）と比べて消費電力は約半分になります。また、30分経過すると自動的に電源OFFになります。復帰後はズーム倍率が約1倍の位置になります。
※6：HDMI端子搭載のテレビに対応しています。フルハイビジョンでご覧になるには、対応のテレビが必要です。HDMIケーブルは別売です。
＊レターボックス表示機能がない4：3テレビに接続して表示した場合、映像が縦長に表示されます。

■ 動画最長記録時間

記録モード	HDD	BD-RE/-R（片面）	DVD-RAM/-RW/-R(片面)	DVD-RAM/-RW/-R(両面)
HX（1920×1080）	約9時間	約1時間	—	—
HF（1440×1080）	約12時間※7	約1時間20分	—	—
HS（1440×1080）	約18時間※7	約2時間	—	—
SX（720×480）	—	—	約20分	約40分
SF（720×480）	—	—	約30分	約1時間

※7：連続記録時間は最長約10時間になります。＊記録時間は目安です。使用状況により異なります。＊両面ディスクのA面、B面の切り替えは手動です。

■ バッテリー連続撮影時間（満充電時）

［　］内は実撮影時間

バッテリーパック		DZ-BP14S（同梱品） DZ-BP14SJ（別売品）	DZ-BP21SJ（別売品）
HDD使用時	ビューファインダーのみ使用時	約1時間40分［約50分］	約2時間30分［約1時間15分］
HDD使用時	液晶モニターのみ使用時	約1時間35分［約45分］	約2時間20分［約1時間10分］
ブルーレイディスク使用時	ビューファインダーのみ使用時	約1時間30分［約45分］	約2時間15分［約1時間 5分］
ブルーレイディスク使用時	液晶モニターのみ使用時	約1時間20分［約40分］	約2時間 ［約1時間］

＊HXモード時。 ＊連続撮影時間・実撮影時間はおよその目安です。実際の撮影では時間が短くなることがあります。
＊低温時に使用すると、これよりも短くなることがあります。

■ 別売アクセサリー

●ハイビジョン対応テレコンバージョンレンズ	DZ-TL43	希望小売価格 18,000円（税込）
●ハイビジョン対応ワイドコンバージョンレンズ	DZ-WL43	希望小売価格 18,000円（税込）
●バッテリーパック	DZ-BP21SJ	希望小売価格 17,850円（税込）
●バッテリーパック	DZ-BP14SJ	希望小売価格 12,600円（税込）

8cmBD-RE ディスク同梱

ブルーレイカム Woooo

ブルーレイ
BD + HDD
ハイブリッドタイプ

本当に大切な想いは
フルハイビジョンで
ブルーレイディスクに残そう。

— 世界初※1 ブルーレイでもHDDでも撮れるブルーレイカメラ —

「撮る」から「見る」「残す」まで、すべてが1920フルハイビジョンに対応。
HDDにたっぷり撮って、ブルーレイディスクにずっと残せます。

1920×1080 フルハイビジョン

ブルーレイディスク フルハイビジョンで 約1時間保存

総画素数 約530万画素 CMOS

30GB HDD搭載 フルハイビジョンで 約4時間 記録

Blu-ray Disc™ 1920×1080 Full Hi-Vision HiVi グランプリ '07-'08 VGP ビジュアルグランプリ 2008 金賞

DZ-BD7H

オープン価格※

※1：2007年8月2日現在、民生用ビデオカメラとして（DZ-BD7Hにおいて）。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

美しいフルハイビジョン 大切な想いを、きれいに残せる

「撮る」から「残す」まで、すべてが1920×1080フルハイビジョンに対応。細部や肌の質感まで、高精細な映像で記録できます。

ブルーレイディスクに約1時間保存 美しい想い出を、1枚にずっと残せる

1920×1080フルハイビジョン映像を、8cmブルーレイディスク1枚に約1時間の記録・保存が可能（ハイビジョン画質[1440×1080]なら約2時間※1）。

便利なハイブリッドタイプ 状況に合わせて、使いこなせる

内蔵のハードディスクと、ブルーレイディスク/DVDに記録ができ、ハードディスクに記録した映像を、本体だけでブルーレイディスク/DVDに簡単にダビングできます※2。

約4時間の長時間記録 残り時間を、気にせず撮れる

1920×1080フルハイビジョンで、ハードディスクに約4時間の記録が可能。きれいな映像で満足の長時間記録ができます。

■ 撮影した動画の決定的シーンを、1920×1080フルハイビジョン（約207万画素）の高精細な写真としてSDメモリーカードに記録できます※3。

■ チャンスに強い「秒撮」モード。わずか約1秒で撮影をスタートできます※4。

■ ケーブル1本で、1920×1080フルハイビジョン映像をテレビで簡単に見られるHDMI端子搭載※5。

※1：HSモード時。
※2：ダビングにはACアダプター/チャージャーを使用します。
※3：2GB以下のSDメモリーカードが使用できます。SDHCカード、マルチメディアカード（MMC）は使用できません。
※4：「秒撮」モード時は、撮影時（液晶モニター切時）と比べて消費電力は約半分になります。また、30分経過すると自動的に電源OFFになります。復帰後はズーム倍率が約1倍の位置になります。
※5：HDMI端子搭載のテレビに対応しています。フルハイビジョンでご覧になるには、対応のテレビが必要です。HDMIケーブルは別売です。
＊レターボックス表示機能がない4：3テレビに接続して表示した場合、映像が縦長に表示されます。

■ 動画最長記録時間

記録モード	HDD	BD-RE/-R(片面)	DVD-RAM/-RW/-R(片面)	DVD-RAM/-RW/-R(両面)
HX（1920×1080）	約4時間	約1時間	—	—
HF（1440×1080）	約5時間20分	約1時間20分	—	—
HS（1440×1080）	約8時間	約2時間	—	—
SX（720×480）	—	—	約20分	約40分
SF（720×480）	—	—	約30分	約1時間

＊記録時間は目安です。使用状況により異なります。＊両面ディスクのA面、B面の切り替えは手動です。

■ バッテリー連続撮影時間（満充電時）

[ ]内は実撮影時間

バッテリーパック		DZ-BP14S（同梱品） DZ-BP14SJ（別売品）	DZ-BP21SJ（別売品）
HDD使用時	ビューファインダーのみ使用時	約1時間40分［約50分］	約2時間30分［約1時間15分］
	液晶モニターのみ使用時	約1時間35分［約45分］	約2時間20分［約1時間10分］
ブルーレイディスク使用時	ビューファインダーのみ使用時	約1時間30分［約45分］	約2時間15分［約1時間 5分］
	液晶モニターのみ使用時	約1時間20分［約40分］	約2時間 ［約1時間］

＊HXモード時。 ＊連続撮影時間・実撮影時間はおよその目安です。実際の撮影では時間が短くなることがあります。
＊低温時に使用すると、これよりも短くなることがあります。

■ 別売アクセサリー

●ハイビジョン対応テレコンバージョンレンズ	DZ-TL43	希望小売価格 18,000円（税込）
●ハイビジョン対応ワイドコンバージョンレンズ	DZ-WL43	希望小売価格 18,000円（税込）
●バッテリーパック	DZ-BP21SJ	希望小売価格 17,850円（税込）
●バッテリーパック	DZ-BP14SJ	希望小売価格 12,600円（税込）

8cmBD-RE ディスク同梱

ブルーレイカム Woooo

ブルーレイ
BD

こだわりの映像を、そのまま残せるブルーレイカメラ

1920フルハイビジョンで、ブルーレイディスクにたっぷり撮って、そのままずっと残せます。

1920×1080 フルハイビジョン

ブルーレイディスク フルハイビジョンで **約1時間保存**

総画素数 約530万画素 CMOS

Blu-ray Disc™

1920×1080 Full Hi-Vision

DZ-BD70

オープン価格※

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

本当に大切な想いは
フルハイビジョンで
ブルーレイディスクに残そう。

美しいフルハイビジョン 大切な想いを、きれいに残せる

「撮る」から「残す」まで、すべてが1920×1080フルハイビジョンに対応。細部や肌の質感まで、高精細な映像で記録できます。

ブルーレイディスクに約1時間保存 美しい想い出を、1枚にずっと残せる

1920×1080フルハイビジョン映像を、8cmブルーレイディスク1枚に約1時間の記録・保存が可能（ハイビジョン画質[1440×1080]なら約2時間※1）。

フルハイビジョン静止画キャプチャー お気に入りの瞬間を、写真で残せる

撮影した動画の決定的シーンを、1920×1080フルハイビジョンのままで約207万画素の高精細な写真としてSDメモリーカードに記録できます※2。

チャンスに強い「秒撮」モード 撮りたいシーンを、逃さない

「秒撮」ボタンを押すと、すぐに撮影できる状態で待機。再び「秒撮」ボタンを押すと、わずか約1秒で撮影をスタートできます※3。

HDMI端子搭載 ケーブル1本で、テレビで見られる

ケーブル1本で、1920×1080フルハイビジョンの高精細な映像を、テレビで簡単に見られるHDMI端子搭載※4。

■ 洗練されたデザインで手にしっかりとおさまり、さらに使いやすく。

※1：HSモード時。
※2：2GB以下のSDメモリーカードが使用できます。SDHCカード、マルチメディアカード（MMC）は使用できません。
※3：「秒撮」モード時は、撮影時（液晶モニター切時）と比べて消費電力は約半分になります。また、30分経過すると自動的に電源OFFになります。復帰後はズーム倍率が約1倍の位置になります。
※4：HDMI端子搭載のテレビに対応しています。フルハイビジョンでご覧になるには、対応のテレビが必要です。HDMIケーブルは別売です。
＊レターボックス表示機能がない4：3テレビに接続して表示した場合、映像が縦長に表示されます。

■ 動画最長記録時間

記録モード	BD-RE/-R（片面）	DVD-RAM/-RW/-R（片面）	DVD-RAM/-RW/-R（両面）
HX（1920×1080）	約1時間	—	—
HF（1440×1080）	約1時間20分	—	—
HS（1440×1080）	約2時間	—	—
SX（720×480）	—	約20分	約40分
SF（720×480）	—	約30分	約1時間

＊記録時間は目安です。使用状況により異なります。＊両面ディスクのA面、B面の切り替えは手動です。

■ バッテリー連続撮影時間（満充電時）

［　］内は実撮影時間

バッテリーパック		DZ-BP14S （同梱品） DZ-BP14SJ（別売品）	DZ-BP21SJ（別売品）
ブルーレイディスク使用時	ビューファインダーのみ使用時	約1時間30分［約45分］	約2時間15分［約1時間5分］
	液晶モニターのみ使用時	約1時間20分［約40分］	約2時間　［約1時間］

＊HXモード時。＊連続撮影時間・実撮影時間はおよその目安です。実際の撮影では時間が短くなることがあります。
＊低温時に使用すると、これよりも短くなることがあります。

■ 別売アクセサリー

●ハイビジョン対応テレコンバージョンレンズ	DZ-TL43	希望小売価格 18,000円（税込）
●ハイビジョン対応ワイドコンバージョンレンズ	DZ-WL43	希望小売価格 18,000円（税込）
●バッテリーパック	DZ-BP21SJ	希望小売価格 17,850円（税込）
●バッテリーパック	DZ-BP14SJ	希望小売価格 12,600円（税込）

8cmBD-RE ディスク同梱

ハードディスクカム WOOO

1920フルハイビジョンで、コンパクトなボディにたっぷり撮れる。

本当に大切な想いを
フルハイビジョンでたっぷり撮ろう。

家族旅行は楽しい場面がいっぱい。
大切な想い出は、
ぜんぶ撮っておくからね。

楽しみにしていた、泊まりがけの家族旅行。
運転でちょっと疲れ気味のパパにかわって
今日はママが撮影するね。
このビデオカメラは小さくて持ち歩きやすいし、
しかもきれいなフルハイビジョンで、
時間を気にせずたっぷり撮れるから、
キミたちの楽しい想い出を、
ママがどんどん撮っておくからね。

1920×1080
Full Hi-Vision

1920×1080フルハイビジョンで「撮る」

持ち歩きが快適なコンパクトモデル

小型ボディで持ち歩きが便利。独自のグリップデザインで、手の中にしっかりおさまって持ちやすく、撮影も快適です。旅行に、お出かけに、嬉しい1台です。

手の大きさにあわせて選べる、2箇所のグリップ。

それぞれのグリップ（くぼみ）に指先がかけられるので、しっかり持てます。

きめ細かい高画質

1920×1080フルハイビジョンに対応。高解像度を実現する約530万画素 新型CMOSセンサーで、より繊細でくっきりとした映像表現が可能です。

＊総画素数約530万画素。
＊動画有効画素数約207万画素（16:9モード）、静止画有効画素数約432万画素（4:3モード）。

明るく見やすい高輝度・広視野角液晶モニター

従来※1に比べ、液晶モニターの明るさが約1.4倍アップ。さらに斜めからでも見やすい広視野角タイプです。晴れた日の屋外でも、撮影や映像の確認が快適に行えます。

※1：2007年発売 DZ-BD70との比較において。

残り時間を気にせずたっぷり撮れる

ビデオカメラに内蔵のハードディスク（HDD）に、1920×1080フルハイビジョンで、たっぷり約9時間の長時間記録が可能（ハイビジョン画質[1440×1080]なら約18時間※2）。長時間のイベントでも残り時間を気にせず、きれいな映像でたっぷり記録できます。

※2：HSモード時。

60GB ハードディスク（HDD）を搭載

ブルーレイディスクに、たっぷり「残す」

ブルーレイライター（ドライブ）に接続できる

対応のブルーレイライター（ドライブ）と接続するだけで、ハードディスク（HDD）に撮った1920×1080フルハイビジョン映像の美しさをそのまま、12cmブルーレイディスクに、たっぷり約３時間残せます。ＨＤＤからブルーレイディスクに1920×1080フルハイビジョン画質で約2倍速、ハイビジョン画質なら約4倍速※3で高速ダビングできます。作成したディスクの再生も、ビデオカメラ本体とブルーレイライター（ドライブ）でできるため、他機器を用意する必要がありません。

※3：HSモード時。
＊市販のeSATA接続のブルーレイライター（ドライブ）と接続して使用します。すべてのブルーレイライター（ドライブ）での使用を保証するものではありません。接続確認済ブルーレイライター（ドライブ）については、P31をご覧ください。
＊12cmBD-RE/-R、12cmDVD-Rへの出力に対応しています。12cnDVD-Rへの出力時は、自動的にファイナライズされます。
＊ダビングにはACアダプター/チャージャーを使用します。

ハードディスクカム Woooo

本当に大切な想いを
フルハイビジョンでたっぷり撮ろう。

HDD

── コンパクトなボディに、たっぷり撮れるハードディスクカメラ ──

1920フルハイビジョンで、60GBハードディスクにたっぷり撮れる。
しかも、コンパクトだから、旅行などに気軽に持ち歩けます。

1920×1080 フルハイビジョン

新 総画素数 約530万画素 CMOS

大容量 60GB HDD搭載 フルハイビジョンで 約9時間 記録

ブルーレイライター（ドライブ）対応

1920×1080
Full Hi-Vision

NEW 3月3日発売予定

DZ-HD90

オープン価格※

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

持ちやすいコンパクトデザイン 持ち歩きも、撮影も快適

高さ69mm、奥行126mmの小型ボディで持ち歩きが便利。独自のグリップデザインで、手の中にしっかりおさまって持ちやすく、撮影も快適です。

ブルーレイライターに接続できる※1 ブルーレイディスクにたっぷり残せる

1920×1080フルハイビジョンの美しさをそのまま、12cmブルーレイディスクにたっぷり簡単に残せます。

美しいフルハイビジョン 大切な想いを、きれいに撮れる

「撮る」から「残す」まで、すべてが1920×1080フルハイビジョンに対応。約530万画素 新型CMOSセンサーで、さらにくっきり鮮明に記録できます。

約9時間の長時間記録 残り時間を、気にせず撮れる

1920×1080フルハイビジョンで、ハードディスクに約9時間の記録が可能。長時間のイベントも残り時間を気にせず、きれいな映像でたっぷり記録できます。

- 明るく見やすい高輝度・広視野角液晶モニター搭載。晴れた日の屋外でも映像の確認がしやすく、斜めから見ても見やすいため撮影が快適です。
- 撮影した動画の決定的シーンを、1920×1080フルハイビジョン（約207万画素）の高精細な写真としてSDメモリーカードに記録できます※2。
- チャンスに強い「秒撮」モード。わずか約1秒で撮影をスタートできます※3。
- ケーブル1本で、1920×1080フルハイビジョン映像をテレビで簡単に見られるHDMIミニ端子搭載※4。

※1：市販のeSATA接続のブルーレイライター（ドライブ）と接続して使用します。すべてのブルーレイライター（ドライブ）での使用を保証するものではありません。
　　動作確認情報については、http://av.hitachi.co.jp/をご覧ください。接続確認済ブルーレイライター（ドライブ）については、P31をご覧ください。
※2：2GB以下のSDメモリーカードが使用できます。SDHCカード、マルチメディアカード（MMC）は使用できません。
※3：「秒撮」モード時は、撮影時（液晶モニター切時）と比べて消費電力は約半分になります。また、30分経過すると自動的に電源OFFになります。復帰後はズーム倍率が約1倍の位置になります。
※4：HDMI端子搭載のテレビに対応しています。フルハイビジョンでご覧になるには、対応のテレビが必要です。HDMIミニ端子用接続ケーブルは別売です。
＊レターボックス表示機能がない4：3テレビに接続して表示した場合、映像が縦長に表示されます。

■ 動画最長記録時間

記録モード	HDD
HX（1920×1080）	約9時間
HF（1440×1080）	約12時間※5
HS（1440×1080）	約18時間※5

※5：連続記録時間は最長約10時間になります。
＊記録時間は目安です。使用状況により異なります。

■ バッテリー連続撮影時間（満充電時）

［　］内は実撮影時間

バッテリーパック		DZ-BP14S （同梱品） DZ-BP14SJ（別売品）	DZ-BP21SJ（別売品）
HDD使用時	液晶モニター使用時	約1時間35分［約45分］	約2時間20分［約1時間10分］

＊HXモード時。 ＊連続撮影時間・実撮影時間はおよその目安です。実際の撮影では時間が短くなることがあります。
＊低温時に使用すると、これよりも短くなることがあります。

■ 別売アクセサリー

●ハイビジョン対応テレコンバージョンレンズ	DZ-TL43	希望小売価格 18,000円（税込）
●ハイビジョン対応ワイドコンバージョンレンズ	DZ-WL43	希望小売価格 18,000円（税込）
●バッテリーパック	DZ-BP21SJ	希望小売価格 17,850円（税込）
●バッテリーパック	DZ-BP14SJ	希望小売価格 12,600円（税込）

ハイブリッドカムWOOO

ハードディスクにたっぷり撮って、DVDに気軽に残せる。

**簡単操作で気軽にたくさん撮れば、
何気ないように思える毎日も、
大切な宝物として残せるね。**

キミたちと一緒に、いつものお散歩コースへ。
私にもカンタンに撮れるやさしいビデオカメラだから、
最近はどこへ行く時もついつい持って行っちゃうの。
走り回るキミたちを撮りながら、
思ったことを声に出してコメント風に入れてみたよ。
毎日どんどん撮って、たくさん残すこの感覚が、
日記をつけるみたいで楽しいんだ。

大切な想いを
気軽にDVDに残そう。

ハイブリッドタイプ

DVDにもHDDにもたっぷり撮れる

DZ-HS903 なら約 11 時間、DZ-HS803 は約 3 時間、高画質 FINE モードで、ハードディスク（HDD）に記録が可能。また、DVD にも直接記録ができます。たっぷり撮れるので、運動会や結婚式などの長時間にわたるイベントにもぴったりです。

きれいに撮れる

動画も静止画もきれい

画像処理と画像圧縮のための 2 つの高画質回路を組み合わせた「ピクチャーマスター for DVD カム」を搭載。まさに磨き上げた美しい高画質映像で、輝くような笑顔や風景はもちろん、空気感までも再現します。
また総画素数約331万画素、動画有効画素数約218万画素（4：3モード）、静止画有効画素数約305万画素のCCDを搭載。ビデオ映像から写真まで、より緻密で美しい高精細な映像を実現します。

PictureMaster
ピクチャーマスター for DVDカム

本体だけで、簡単・高速ダビング

約2倍速でスピーディーにダビング※1

本体だけで、HDDからDVDに高速ダビング。パソコンなどの機器は不要なので、はじめての人にも簡単です。外出先で撮った映像も、手軽にDVDにダビングしてすぐに手渡すこともできます。使い方にあわせて、ダビングの方法も選べます。

選べる4つのダビングモード

「はじめて」モード
HDDに記録した映像の中から、まだDVDにダビングしていないシーンだけを自動的に選んでダビングします。
■子供の成長記録など、よく撮って、こまめに残している人におすすめ。

「まるごと」モード
HDDに記録した映像をすべてダビングします。
■とにかくすべてダビングしたい人におすすめ。

「ひにちで」モード
HDDに記録した映像の中から、指定した日のシーンだけを自動的に選んでダビングします。
■入学式や結婚式、旅行など、一日ごとの撮影映像をダビングしたい人におすすめ。

「えらんで」モード
HDDに記録した映像の中から、好きなシーンだけを選んでダビングできます。お友だちが映っている場面を編集する時などに便利です。
■お友だちにDVDをプレゼントしたい人におすすめ。

※1：FINEモード時 ＊ダビングにはACアダプター/チャージャーを使用します。＊異なる記録モードやワイドモードと4：3モードを混在させてDVD-RW（ビデオモード）/-Rにダビングすることはできません。

ハイブリッドカムWOOO

DVDはもちろん、HDDに約11時間も記録できる余裕の1台。

DVD(両面) 高画質FINEモードで 約1時間保存
総画素数 約331万画素 CCD
30GB HDD搭載
高画質FINEモードで 約11時間 記録

DVD+HDD

ハイブリッドタイプ

大切な想いを
気軽にDVDに残そう。

DVDにもHDDにも記録できる、スタンダード・モデル。

DVD(両面) 高画質FINEモードで 約1時間保存
総画素数 約331万画素 CCD
8GB HDD搭載
高画質FINEモードで 約3時間 記録

便利なハイブリッドタイプ

本体だけで、簡単・高速ダビング※1

DVDにもハードディスク（HDD）にもたっぷり撮れて、さらにパソコンなどの機器を使わず、本体だけでHDDからDVDに約4倍速※2、高画質FINEモードなら約2倍速で高速ダビングができます。

明るく、見やすい液晶モニター

晴れた日の屋外でも明るくハッキリ

従来※3に比べ、明るさが約1.4倍アップした高輝度液晶モニターを搭載。明るさも3段階から選べます。晴れた日の屋外など、映像を確認しづらい状況でも見やすく、撮影が快適に行えます。

「秒撮」モード

約1秒スタートでチャンスに強い 秒撮

スタンバイ中「秒撮」モードにしておけば、再びボタンを押すだけで、わずか約1秒ですぐに撮影にかかれます※4。撮影時と比べて消費電力は約半分になります。バッテリーの残り時間が気になる長時間のイベントでも、大切なシーンを逃さず撮影できます。

約331万画素CCD

動画も静止画もキレイ

総画素数約331万画素、動画有効画素数約218万画素（4:3モード）、静止画有効画素数約305万画素のCCDを採用。ビデオ映像から写真まで、より緻密で美しい高精細な映像を実現します。

NEW

DZ-HS903

オープン価格※

■ 動画最長記録時間

記録モード	HDD	DVD-RAM/-RW/-R(片面)	+RW (片面)	DVD-RAM/-RW/-R(両面)	+RW (両面)
XTRA (720×480)	約7時間	約18分	約18分	約36分	約36分
FINE (720×480)	約11時間※5	約30分	約30分	約1時間	約1時間
STD (352×480)	約23時間※5	約1時間	約1時間	約2時間	約2時間

＊記録時間は目安です。使用状況により異なります。＊両面ディスクのA面、B面の切り替えは手動です。

■ バッテリー連続撮影時間（満充電時）

[ ]内は実撮影時間

バッテリーパック		DZ-BP14S(同梱品) /DZ-BP14SJ(別売品)	DZ-BP21SJ (別売品)
HDD使用時	液晶モニター使用時	約1時間50分[約55分]	約2時間45分[約1時間20分]
DVD使用時	液晶モニター使用時	約1時間35分[約45分]	約2時間20分[約1時間10分]

＊FINEモード時。＊連続撮影時間・実撮影時間はおよその目安です。実際の撮影では時間が短くなることがあります。＊低温時に使用すると、これよりも短くなることがあります。

■ DZ-HS903／HS803別売アクセサリー

●テレコンバージョンレンズ※6	DZ-TL1	希望小売価格 16,800 円（税込）	●ワイドコンバージョンレンズ※6	DZ-WL1	希望小売価格 15,750 円（税込）
●バッテリーパック	DZ-BP21SJ	希望小売価格 17,850 円（税込）	●バッテリーパック	DZ-BP14SJ	希望小売価格 12,600 円（税込）
●ステップアップリング	DZ-SR3037	希望小売価格 1,680 円（税込）			

NEW

DZ-HS803

オープン価格※

■ 動画最長記録時間

記録モード	HDD	DVD-RAM/-RW/-R(片面)	+RW (片面)	DVD-RAM/-RW/-R(両面)	+RW (両面)
XTRA (720×480)	約1時間50分	約18分	約18分	約36分	約36分
FINE (720×480)	約3時間	約30分	約30分	約1時間	約1時間
STD (352×480)	約6時間	約1時間	約1時間	約2時間	約2時間

＊記録時間は目安です。使用状況により異なります。＊両面ディスクのA面、B面の切り替えは手動です。

■ バッテリー連続撮影時間（満充電時）

[ ]内は実撮影時間

バッテリーパック		DZ-BP14S(同梱品) /DZ-BP14SJ(別売品)	DZ-BP21SJ (別売品)
HDD使用時	液晶モニター使用時	約1時間55分[約55分]	約2時間50分[約1時間25分]
DVD使用時	液晶モニター使用時	約1時間35分[約45分]	約2時間20分[約1時間10分]

＊FINEモード時。＊連続撮影時間・実撮影時間はおよその目安です。実際の撮影では時間が短くなることがあります。＊低温時に使用すると、これよりも短くなることがあります。

※1：ダビングにはACアダプター/チャージャーを使用します。※2：STDモード時。※3：2007年発売 DZ-HS503との比較において。※4：「秒撮」モード時は、30分経過すると自動的に電源OFFになります。復帰後はズーム倍率が約1.5倍の位置になります。※5：連続記録時間は最長約9時間になります。※6：ステップアップリングDZ-SR3037（別売品）と併用してください。＊効果例の写真はいずれもイメージです。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

先進の高画質・快適な操作性を実現した、ブルーレイカム/ハードディスクカム/ハイブリッドカムWooo。

高画質技術

ピクチャーマスター Full HD

ピクチャーマスター Full HD

撮影している映像を分析して、ノイズのみを低減するADNR技術と、ディティール部に発生する目障りな偽色を低減するACCM技術を新開発。また、圧縮処理による画像劣化を最小限に抑え、より美しい1920×1080フルハイビジョンを実現するMPEG4 AVC/H.264による圧縮を採用し、従来のMPEG2に比べ、約1.5〜2倍の効率を実現。驚くほどの高精細映像の記録・再生を可能にしました。映像圧縮の特性を知りつくした日立だからこそできた、高画質技術です。

Picture Master Full HD

ハイビジョンカメラ信号処理LSI

高品位H.264 LSI



対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90

ピクチャーマスター for DVDカム

ピクチャーマスター for DVDカム

2つのLSIで構成される高画質画像処理回路です。高画質画像処理LSIは、輝度信号の広帯域化、オートホワイトバランスの環境認識精度向上により、高解像で低ノイズ、自然な色再現性を実現。高品位MPEG2 LSIでは、3次元ノイズリダクションによるランダムノイズの除去処理や、画像情報の高効率変換により、高画質のまま映像をMPEG2化します。

対応機種 DZ-HS903 DZ-HS803

フルハイビジョン対応レンズ

フルハイビジョン対応レンズ

9群12枚構成、マルチコート18面の新設計レンズを搭載。ゴーストやフレアを低減し高画質化を実現するとともに、高屈折率ガラスの採用で小型化を達成しています。

フレアの発生していない映像

フレアの発生した映像

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90

新型 約530万画素CMOSセンサー

新型 約530万画素CMOS

約530万画素 新型CMOSセンサーを搭載。映像処理エンジンや光学フィルターにも改良を加え、解像度がさらに約10%向上※1。より繊細でくっきりとした映像表現が可能です。

※1:2007年発売 DZ-BD70との比較において。
＊総画素数約530万画素。
＊動画有効画素数約207万画素（16:9モード）、静止画有効画素数約432万画素（4:3モード）。



対応機種 DZ-BD9H DZ-HD90

約530万画素CMOSセンサー

約530万画素CMOS

総画素数約530万画素、動画有効画素数約207万画素（16:9モード）、静止画有効画素数約432万画素（4:3モード）のCMOS。ビデオ映像も写真も、より緻密で美しい高精細な映像を実現します。

対応機種 DZ-BD7H DZ-BD70

約331万画素CCD

約331万画素CCD

総画素数約331万画素、動画有効画素数約218万画素（4:3モード）、静止画有効画素数約305万画素のCCD。ビデオ映像から写真まで、より緻密で美しい高精細な映像を実現します。

対応機種 DZ-HS903 DZ-HS803

光学10倍ズーム/デジタル併用240倍

光学10倍/デジタル併用240倍

遠くの被写体を大きく撮れる光学10倍ズームを搭載。もちろんアップにしても、鮮やかな高画質で楽しめます。また、デジタルズームを併用すると240倍の高倍率ズームが可能です。

＊デジタルズーム使用時は画質が劣化します。
＊DZ-BD9H/BD7H/BD70/HD90では、デジタルズームは動画時のみとなります。
＊DZ-HS903/HS803では、静止画撮影時はデジタルズーム使用で最大40倍になります。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90 DZ-HS903 DZ-HS803

HDD機能

60GB HDD内蔵

60GB HDD内蔵

本体に60GB HDDを搭載。DZ-BD9H/HD90の場合、1920×1080フルハイビジョン画質で約9時間の長時間記録が可能です。

対応機種 DZ-BD9H DZ-HD90

30GB HDD内蔵

30GB HDD内蔵

本体に30GB HDDを搭載。DZ-BD7Hの場合、1920×1080フルハイビジョン画質で約4時間、DZ-HS903の場合、高画質FINEモードで約11時間の長時間記録が可能です。

対応機種 DZ-BD7H DZ-HS903

8GB HDD内蔵

8GB HDD内蔵

本体に8GB HDDを搭載。DZ-HS803の場合、高画質FINEモードで、約3時間の記録が可能です。

対応機種 DZ-HS803

耐衝撃設計

耐衝撃設計

HDDの衝撃対策として、本体内部に耐衝撃ダンパーを採用し、記録された映像をしっかり守ります。

＊全ての衝撃に対して、破損防止を保証するものではありません。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-HD90 DZ-HS903 DZ-HS803

ブルーレイ/DVD機能

ブルーレイディスク対応

ブルーレイディスク対応

8cmブルーレイディスク（BD）には1920×1080フルハイビジョンで約1時間の記録・保存が可能。1920×1080フルハイビジョンで撮影した映像の美しさをそのまま、たっぷり残せます。また、独自の保護技術でドライブを衝撃から守ります。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70

これからの世界標準、ブルーレイディスク。

Blu-ray Disc™

世界の170社以上がサポート（2007年12月現在）するブルーレイディスク。日立は、世界で初めて※1ブルーレイディスクドライブをビデオカメラに搭載しました。

※1：2007年8月2日現在、民生用ビデオカメラとして（DZ-BD7Hにおいて）。

BDメニュー/DVDメニュー

BD/DVDメニュー

DZ-BD9Hでは、ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーなどの他機器で再生する際に便利なBDメニューが、自動的に作成されます。たくさん撮った想い出のシーンの中から見たいシーンを快適に探し出せます。

また、DZ-BD9H/BD7H/BD70/HS903/HS803は、8cmDVD-RW（ビデオモード）/-RをDVDプレーヤー/レコーダーなどの他機器で再生する際に便利なDVDメニューの作成にも対応しています。さらにDZ-HS903/HS803は8cm+RWのDVDメニュー作成にも対応しています。

＊日立ビデオカメラWooでファイナライズを行った場合。
＊2層のディスクは使用できません。
＊全てのブルーレイディスクプレーヤー/レコーダー、DVDプレーヤー/レコーダーでの再生を保証するものではありません。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HS903 DZ-HS803

DVDマルチ（-RAM/-RW/-R）対応

DVDマルチ対応

8cmDVD-RAM/-RW/-Rへの記録・再生に対応します。DVD-RW使用時には、DVDプレーヤー/レコーダーとの互換性が高いビデオモードと、編集が楽しめるVR(ビデオレコーディング)モードが設定できます。

DZ-HS903/HS803は、8cm+RWにも対応しているため、+RW使用時には、ファイナライズしなくても、ほとんどのDVDプレーヤー/レコーダーで手軽に再生でき、また、最後のシーンを削除することもできます。

＊2層のディスクは使用できません。
＊全ての DVD プレーヤー / レコーダーでの再生を保証するものではありません。
＊8cm+RW で記録時間が短い場合等、ファイナライズが必要になることがあります。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HS903 DZ-HS803

撮影機能

秒撮

秒撮

撮影しない時には電源OFFではなく、「秒撮」ボタンを押しておけば、すぐに復帰できる状態で待機します。撮りたい時に、再びボタンを押せば、約1秒で復帰し、撮影を開始できます。

＊「秒撮」モード時は、撮影時（液晶モニター切時）と比べて消費電力は約半分になります。また、30分経過すると自動的に電源OFFになります。
＊復帰後はズーム倍率が約1倍（DZ-BD9H/BD7H/BD70/HD90）または約1.5倍（DZ-HS903/HS803）の位置になります。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90 DZ-HS903 DZ-HS803

手ブレ補正機能

手ブレ補正機能

ズーム動作時やワイドモード撮影時でも、手ブレを低減することができます。

＊動画撮影時に機能します。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90 DZ-HS903 DZ-HS803

便利な機能

4種類のダビングモード

4種類のダビングモード

未ダビングのシーンだけを自動的に探してダビングする「はじめて」、一日分だけを自動的に探してダビングする「ひにちで」、すべてのシーンをすべてダビングする「まるごと」、好きなシーンだけを選んでダビングできる「えらんで」、の4つのダビング方法が選べます。

＊ダビングには AC アダプター / チャージャーを使用します。
＊DZ-HS903/HS803 は、異なる記録モードやワイドモードと 4：3 モードを混在させて 8cmDVD-RW（ビデオモード）/-R にダビングすることはできません。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-HS903 DZ-HS803

＊効果例の写真はいずれもイメージです。

●機能対応表

機種名	ピクチャーマスター Full HD	ピクチャーマスター for DVDカム	フルハイビジョン対応レンズ	新型 約530万画素CMOS	約530万画素CMOS	約331万画素CCD	光学10倍/デジタル併用240倍	60GB HDD内蔵	30GB HDD内蔵	8GB HDD内蔵	耐衝撃設計	ブルーレイディスク対応	BD/DVDメニュー	DVDマルチ対応	秒撮	手ブレ補正機能	4種類のダビングモード	自動分割機能	フルハイビジョン静止画キャプチャー	静止画キャプチャー	SDメモリーカード対応	ディスクナビゲーション	シーン削除	プレイリスト	フェード設定	カイケツガイド	かんたんメニュー	2.7型ワイド液晶モニター	液晶高輝度タイプ	液晶広視野角タイプ	フルオートボタン	バッテリーチャージャー	HDMI端子	オートレンズカバー	Windows®編集キット同梱	Macintosh編集キット同梱
DZ-BD9H	●	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	●/●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–
DZ-BD7H	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	–/●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	●	●	●	–
DZ-BD70	●	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	●	–/●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	●	●	●	–
DZ-HD90	●	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–/–	–	●	●	–	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–
DZ-HS903	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–/●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●	●
DZ-HS803	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–/●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●	●

自動分割機能

自動分割機能

HDDに記録した映像をダビングする際に、ブルーレイディスクやDVDの残量を検出し、自動的に映像を分割してくれる「自動分割機能」を搭載。事前の容量の計算が不要で、ディスクの容量を無駄なく使え、スマートでスムーズなダビングを可能にしました。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H

フルハイビジョン静止画キャプチャー

フルハイビジョン映像を写真に切り出し

HDDやブルーレイディスクに記録したビデオ映像（動画）の決定的シーンを、フルハイビジョンのまま約207万画素の高精細な写真（静止画）としてSDメモリーカードに記録できる「フルハイビジョン静止画キャプチャー」機能を搭載。切り出した写真は、SDメモリーカードスロット搭載のプリンターで印刷したり、ポストカードに利用して楽しむことができます。

＊2GB以下のSDメモリーカードが使用できます。SDHCカード、マルチメディアカード（MMC）は使用できません。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90

静止画キャプチャー

ビデオ映像を写真に切り出し

HDDやDVDに記録したビデオ映像（動画）の中から、お好みのシーンを写真（静止画）として、SDメモリーカードに記録にできる「静止画キャプチャー」機能。切り出した写真は、SDメモリーカードスロット搭載のプリンターで印刷したり、ポストカードに利用して楽しむことができます。

＊1GB以下のSDメモリーカードが使用できます。SDHCカード、マルチメディアカード（MMC）は使用できません。

対応機種 DZ-HS903 DZ-HS803

SDメモリーカード対応

SDメモリーカード対応

SDメモリーカードに記録した写真（静止画）を、SDメモリーカード対応のテレビやパソコン、プリンターを使って多彩に活用できます。想い出の場面を、テレビ画面で鑑賞したり、パソコンで加工してポストカードを作ったり、プリンターで印刷したりと、楽しさが広がります。

＊DZ-BD9H/BD7H/BD70/HD90 は、2GB 以下の SD メモリーカードが使用できます。
DZ-HS903/HS803 は、1GB 以下の SD メモリーカードが使用できます。
SDHC カード、マルチメディアカード（MMC）は使用できません。
＊全ての SD メモリーカード対応機種での再生を保証するものではありません。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90 DZ-HS903 DZ-HS803

ディスクナビゲーション

ディスクナビゲーション

撮影したシーンの冒頭を1画面に最大12シーンまで一覧表示できるので、見たいシーンを快適に探し出せます。HDD、8cmBD-RE、8cmDVD-RAM/-RW（VRモード）使用時には、不要なシーンの削除やプレイリスト機能を使って順番の入れ替え、またシーンの最初や最後にフェード効果をつけることもできます。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90 DZ-HS903 DZ-HS803

シーン削除

シーン削除

不要になったシーンや間違えて撮ったシーンを、撮ったその場でビデオカメラ本体を使って簡単に削除できます。動画使用時は分割機能と組み合わせることにより、シーンの一部分を削除することもできます。

＊HDD、8cmBD-RE、8cmDVD-RAM/-RW（VR モード）、SD メモリーカード使用時。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90 DZ-HS903 DZ-HS803

プレイリスト

プレイリスト

1枚のディスクに撮影したシーンの順番を自由に並べ替えて、再生できます。並べ替えのパターンは最大99種類（片面）まで登録可能です。

＊HDD、8cmBD-RE、8cmDVD-RAM/-RW（VR モード）使用時。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90 DZ-HS903 DZ-HS803

フェード設定

フェード設定

撮影した各シーンの最初と最後に別々の効果がつけられます。また後から別の効果に設定しなおすこともできます。ホワイト、ワイプ、モノトーンの3種類が利用できます。

＊HDD、8cmBD-RE、8cmDVD-RAM/-RW（VR モード）使用時。
＊ホワイト、ワイプ、モノトーンの再生は、ディスクナビゲーション機能からの再生時のみ有効です。
＊DZ-BD9H/BD7H/HS903/HS803 でダビング後、ハードディスクで加えた特殊効果が反映されるのは 8cmBD-RE、8cmDVD-RAM/-RW（VR モード）になります。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90 DZ-HS903 DZ-HS803

カイケツガイド

カイケツガイド

他機器との接続や最適な撮影モードの選択など、あなたにあった使い方を教えてくれる「カイケツガイド」を搭載。ビデオカメラの操作に不慣れな方も、簡単に使いこなせます。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90

かんたんメニュー

かんたんメニュー

よく使う基本機能だけ表示するメニュー画面です。機能説明も表示されるので、ビデオカメラの操作に不慣れな方でも簡単に操作できます。

対応機種 DZ-HS903 DZ-HS803

2.7型ワイド液晶モニター

2.7型ワイド液晶モニター

明るく見やすいワイド液晶モニターを搭載。仕上がりをイメージしながら撮れるので、とても便利です。もちろん4:3の映像にも対応、鮮明に表示します。DZ-BD9H/BD7H/BD70/HD90は、約21万画素の高精細液晶を採用。本体でも美しい映像が楽しめます。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90 DZ-HS903 DZ-HS803

液晶高輝度タイプ
液晶広視野角タイプ

高輝度・広視野角液晶モニター

従来※1に比べ、明るさが約1.4倍アップした高輝度液晶モニターを搭載。明るさも3段階から選べます。晴れた日の屋外など、映像を確認しづらい状況でも見やすく、撮影が快適に行えます。
さらに、DZ-HD90は広視野角タイプのため、斜めからも見やすく、映像の確認も快適です。

※1：2007年発売 DZ-BD70/HS503との比較において。

対応機種 DZ-BD9H DZ-HD90 DZ-HS903 DZ-HS803

フルオートボタン

フルオートボタン

ワンボタンでフルオートモードに設定できます。はじめての方やマニュアル設定が苦手な方でも簡単に撮影を楽しめます。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90 DZ-HS903 DZ-HS803

バッテリーチャージャー

バッテリーチャージャー

専用のACアダプター/チャージャーにより、ビデオカメラ本体を使用中でも、予備のバッテリーを充電することができます。充電時間は約165分になります（同梱品DZ-BP14Sの場合）。

＊ACアダプター/チャージャーから、ビデオカメラ本体に電源を供給している時には、バッテリーの充電はできません。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90 DZ-HS903 DZ-HS803

HDMI端子

HDMI端子

お手持ちのテレビとビデオカメラ本体をHDMIケーブル1本でつなぐだけで1920×1080フルハイビジョンが簡単に見られるHDMI端子を搭載。デジタル接続なのでノイズに強く、高画質・高音質での再生が可能です。

＊HDMI 端子搭載のテレビに対応しています。フルハイビジョンでご覧になるには、対応のテレビが必要です。HDMI ケーブルは別売です。
＊DZ-HD90はHDMIミニ端子で接続します。HDMIミニ端子用接続ケーブルは別売です。
＊レターボックス表示機能がない４：３テレビに接続して表示した場合、映像が縦長に表示されます。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90

オートレンズカバー

オートレンズカバー

ビデオカメラのレンズカバーが自動開閉するので、快適に撮影をスタートできます。レンズの開け閉めの手間や、閉め忘れがなく、レンズを保護。はずしたレンズキャップがじゃまになったり、なくしたりすることもありません。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90

Windows®編集キット同梱

Windows®編集キット同梱

DZ-BD9H/BD7H/BD70/HD90には、編集ソフト「ImageMixer 3 HD Edition for HITACHI/for BDカム」と、USBケーブルを同梱。複数の好きなシーンを選んで、大容量の12cmブルーレイディスクや、DVDプレーヤー/レコーダーで再生できる12cmDVDを作成できます※2。
また、DZ-HS903/HS803には、DVD編集ソフト「ImageMixer 3」と、USBケーブルを同梱。タイトルの入力、アフレコやBGMの挿入、ワイプ効果など、さまざまな演出を加えて、オリジナルのDVD作品が作れます。

※2：12cmブルーレイディスク/DVDを作成するには、対応のディスクドライブが必要です。
＊全てのブルーレイディスクプレーヤー/レコーダー、DVDプレーヤー/レコーダーでの再生を保証するものではありません。

対応機種 DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90 DZ-HS903 DZ-HS803

Macintosh編集キット同梱

Macintosh編集キット同梱

DVD編集ソフト「ImageMixer 3 Mac Edition」と、USBケーブルを同梱。シーンの順番を入れかえたり、メニュー画面を加え、楽しいDVD作品が作れます。

対応機種 DZ-HS903 DZ-HS803

■DZ-BD9H/BD7H/BD70/HD90/HS903/HS803同梱ソフト

Windows®用同梱ソフトの動作環境

	ImageMixer 3 HD Edition for HITACHI (DZ-BD9H/HD90用)	ImageMixer 3 HD Edition for BDカム (DZ-BD7H/BD70用)	ImageMixer 3 (DZ-HS903/HS803用)
対応OS	Windows® XP Home Edition SP2 Windows® XP Professional SP2 Windows Vista®		Windows® 2000 Professional SP3以降 Windows® XP Home Edition Windows® XP Professional Windows Vista®
パソコン	IBM® PC/AT® 互換（DOS/V）機		
CPU	Intel® Pentium® D 2.8GHz以上 Intel® Core™ 2 Duo 1.66GHz以上 (Intel® Core™ 2 Duo 2.66GHz以上を推奨)		Intel® Pentium® III 800MHz以上 (Pentium® 4 1.7GHz以上を推奨)
メモリー	512MB 以上（1GB 以上を推奨）		Windows® 2000 Professional の場合：128MB以上（256MB以上を推奨） Windows®XP Home Edition/Professional Edition の場合：256MB以上（512MB以上を推奨） Windows Vista®の場合：512MB以上（1GB以上を推奨）
ハードディスク	インストールに必要なディスク容量：300MB 以上 ＊DVD 作成時には、作成するディスクの３倍以上の空き領域が必要です。 ＊ブルーレイディスク作成時には、作成するディスクの２倍以上の空き領域が必要です。		インストールに必要なディスク容量：300MB 以上 ＊DVD 作成時には、作成するディスクの３倍以上の空き領域が必要です。
USB	本製品のために空ポートがひとつ以上必要です（USBハブ経由では動作しない場合があります）。		
ディスプレイ	1024×768 ピクセル、16bit(High color)以上で表示可能なもの DirectX® 9.0c 以降に対応したビデオデバイス (PCI Express x16 に対応したビデオデバイスを推奨)		1024×768 ピクセル、16bit(High color)以上で表示可能なもの DirectX® 9.0c 以降に対応したビデオデバイス
その他	各 Windows® の 64bit 版には対応していません。 各 Windows® の日本語版以外には対応していません。 自作パソコンや各 Windows® をアップグレードした環境、マルチブート環境には対応していません。 本ソフトウェアのご利用には管理者権限（Administrator）でログインしている必要があります。 Intel® 製 /AMD® 製以外の CPU では動作しない場合があります。 本機内蔵の HDD、+RW への出力には対応していません。		

Macintosh用同梱ソフトの動作環境

	ImageMixer 3 Mac Edition（DZ-HS903/HS803 用）
対応OS	Mac OS X（v10.3.9、v10.4、v10.5）＊Mac OS X Server には対応しておりません。
CPU	PowerPC G4 1GHz 以上、PowerPC G5、Intel® Core™
メモリー	256MB 以上（512MB 以上を推奨）
ハードディスク	インストールに必要なディスク容量：50MB 以上 ＊DVD 作成時には、作成するディスクの２倍以上の空き領域が必要です。
USB	本製品のために空ポートがひとつ以上必要です（USB ハブ経由では動作しない場合があります）。
ディスプレイ	1024×768 ピクセル以上（フルカラー推奨）
その他	本機内蔵の HDD、DVD-RAM/-RW（VR モード）、+RW への出力には対応していません。

＊本機では、本ソフトで作成したブルーレイディスクやDVDビデオのメニュー画面は表示されません。＊本機をパソコンと組み合わせてご使用になるには、パソコン操作の知識が必要です。また、お客様ご自身で本機のパソコンへの接続、ソフトウェアのインストールが必要になります。＊ソフトウェアのインストールのために、12cm CD-ROMが読み取り可能なドライブが必要です。
＊自作パソコンでの動作は保証しません。＊推奨環境を満たした全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。

同梱ソフトウェアImageMixerに関するお問い合わせ

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター 06-6633-3900
●受付時間 10:00～17:00 ●土・日・祝日および定休日を除く。

パソコンとの接続等、同梱ソフトウェア以外のお問い合わせ

日立マルチメディアインフォメーションセンター 0120-147-226
●受付時間 9:00～12:00、13:00～17:30 ●土・日・祝日および弊社定休日を除く。●携帯電話、PHSからは、ご利用できません。

＊効果例の写真はいずれもイメージです。

■動画最長記録時間

	記録モード	HDD	BD-RE/-R(片面)	DVD-RAM/-RW/-R(片面)	+RW(片面)	DVD-RAM/-RW/-R(両面)	+RW(両面)
DZ-BD9H	HX(1920×1080)	約9時間	約1時間	–	–	–	–
	HF(1440×1080)	約12時間※1	約1時間20分	–	–	–	–
	HS(1440×1080)	約18時間※1	約2時間	–	–	–	–
	SX(720×480)	–	–	約20分	–	約40分	–
	SF(720×480)	–	–	約30分	–	約1時間	–
DZ-BD7H	HX(1920×1080)	約4時間	約1時間	–	–	–	–
	HF(1440×1080)	約5時間20分	約1時間20分	–	–	–	–
	HS(1440×1080)	約8時間	約2時間	–	–	–	–
	SX(720×480)	–	–	約20分	–	約40分	–
	SF(720×480)	–	–	約30分	–	約1時間	–
DZ-BD70	HX(1920×1080)	–	約1時間	–	–	–	–
	HF(1440×1080)	–	約1時間20分	–	–	–	–
	HS(1440×1080)	–	約2時間	–	–	–	–
	SX(720×480)	–	–	約20分	–	約40分	–
	SF(720×480)	–	–	約30分	–	約1時間	–
DZ-HD90	HX(1920×1080)	約9時間	–	–	–	–	–
	HF(1440×1080)	約12時間※1	–	–	–	–	–
	HS(1440×1080)	約18時間※1	–	–	–	–	–
DZ-HS903	XTRA(720×480)	約7時間	–	約18分	約18分	約36分	約36分
	FINE(720×480)	約11時間※2	–	約30分	約30分	約1時間	約1時間
	STD(352×480)	約23時間※2	–	約1時間	約1時間	約2時間	約2時間
DZ-HS803	XTRA(720×480)	約1時間50分	–	約18分	約18分	約36分	約36分
	FINE(720×480)	約3時間	–	約30分	約30分	約1時間	約1時間
	STD(352×480)	約6時間	–	約1時間	約1時間	約2時間	約2時間

※1:連続記録時間は最長約10時間になります。※2:連続記録時間は最長約9時間になります。＊記録時間は目安です。使用状況により異なります。＊両面ディスクのA面、B面の切り替えは手動です。

■バッテリー連続撮影時間(満充電時)

[ ]内は実撮影時間です。

バッテリーパック			DZ-BP14S(同梱品) DZ-BP14SJ(別売品)	DZ-BP21SJ(別売品)
DZ-BD9H DZ-BD7H (HXモード時)	HDD使用時	ビューファインダーのみ使用時	約1時間40分[約50分]	約2時間30分[約1時間15分]
		液晶モニターのみ使用時	約1時間35分[約45分]	約2時間20分[約1時間10分]
	ブルーレイディスク使用時	ビューファインダーのみ使用時	約1時間30分[約45分]	約2時間15分[約1時間5分]
		液晶モニターのみ使用時	約1時間20分[約40分]	約2時間[約1時間]
DZ-BD70(HXモード時)	ブルーレイディスク使用時	ビューファインダーのみ使用時	約1時間30分[約45分]	約2時間15分[約1時間5分]
		液晶モニターのみ使用時	約1時間20分[約40分]	約2時間[約1時間]
DZ-HD90(HXモード時)	HDD使用時	液晶モニター使用時	約1時間35分[約45分]	約2時間20分[約1時間10分]
DZ-HS903(FINEモード時)	HDD使用時	液晶モニター使用時	約1時間50分[約55分]	約2時間45分[約1時間20分]
	DVD使用時	液晶モニター使用時	約1時間35分[約45分]	約2時間20分[約1時間10分]
DZ-HS803(FINEモード時)	HDD使用時	液晶モニター使用時	約1時間55分[約55分]	約2時間50分[約1時間25分]
	DVD使用時	液晶モニター使用時	約1時間35分[約45分]	約2時間20分[約1時間10分]

＊連続撮影時間・実撮影時間はおよその目安です。実際の撮影では、時間が短くなることがあります。＊低温時に使用すると、これより短くなることがあります。

■静止画最大記録枚数の目安(SDメモリーカード)

	記録モード		32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90	2400×1800	4:3	約10枚	約24枚	約50枚	約100枚	約200枚	約400枚	約800枚
DZ-BD9H DZ-HD90	2400×1350	16:9	約15枚	約30枚	約60枚	約120枚	約250枚	約500枚	約1000枚
DZ-HS903 DZ-HS803	2016×1512	FINE	約18枚	約38枚	約75枚	約150枚	約300枚	約600枚	–
		NORM	約24枚	約50枚	約100枚	約200枚	約400枚	約800枚	–
		ECO	約37枚	約75枚	約150枚	約300枚	約600枚	約1200枚	–

＊DZ-BD9H/BD7H/BD70/HD90は、2GB以下のSDメモリーカードが使用できます。DZ-HS903/HS803は、1GB以下のSDメモリーカードが使用できます。SDHCカード、マルチメディアカード(MMC)は使用できません。

■日立ビデオカメラ用アクセサリー(別売品)

＊ご購入前に、対応機種をご確認ください。

●遠くも、もっとアップで撮れる望遠レンズ。

ハイビジョン対応テレコンバージョンレンズ　DZ-TL43
希望小売価格18,000円(税抜17,143円)
●大きさ:最大径約72mm/全長:約42mm
●質量:約230g ●公称倍率:約1.4倍
●取り付けネジ径:43mm
＊静止画モード時、ズームの広角側でケラレが生じます。

テレコンバージョンレンズ　DZ-TL1
希望小売価格16,800円(税抜16,000円)
●大きさ:最大径約57mm/全長:約39mm
●質量:約120g ●公称倍率:約2倍
●取り付けネジ径:37mm
＊静止画モード時、ズームの広角側でケラレが生じます。

●近くの人物も遠くの景色も、よりワイドに撮れる広角レンズ。

ハイビジョン対応ワイドコンバージョンレンズ　DZ-WL43
希望小売価格18,000円(税抜17,143円)
●大きさ:最大径約72mm/全長:約47mm
●質量:約270g ●公称倍率:約0.7倍
●取り付けネジ径:43mm
＊静止画モード時、ズームの広角側でケラレが生じます。

ワイドコンバージョンレンズ　DZ-WL1
希望小売価格15,750円(税抜15,000円)
●大きさ:最大径約51mm/全長:約32mm
●質量:約60g ●公称倍率:約0.7倍
●取り付けネジ径:37mm
＊静止画モード時、ズームの広角側でケラレが生じます。

●径の異なるコンバージョンレンズの装着に。

ステップアップリング　DZ-SR3437
希望小売価格1,680円(税抜1,600円)
●フィルター径を34mmから37mm
(コンバージョンレンズ側に変換します。

ステップアップリング　DZ-SR3037
希望小売価格1,680円(税抜1,600円)
●フィルター径を30.5mmから37mm
(コンバージョンレンズ側に変換します。

●撮影必需品もしっかり収納。お出かけもこれひとつで安心です。

キャリングケース　DZ-CB7
希望小売価格4,980円(税抜4,743円)
●大きさ:約280×180×175mm(幅×高さ×奥行)
●質量:約450g
＊汎用キャリングケースです。ビデオカメラのサイズによっては
キャリングケースとビデオカメラの間に隙間ができます。

キャリングケース　DZ-CB580BL
希望小売価格6,090円(税抜5,800円)
●大きさ:約260×160×140mm(幅×高さ×奥行)
●質量:約480g
＊汎用キャリングケースです。ビデオカメラのサイズによっては
キャリングケースとビデオカメラの間に隙間ができます。

●「撮る・見る・残す」で選べる、楽しさ広がるラインアップ。

8cmBD-REディスク　BDRE60.1P maxell
オープン価格※(マクセル製品)
●記録・再生時間:約60分(HXモード)
●片面BD-REディスク1枚
＊くり返し録画可能

8cmDVD-RWディスク　DRW30HGPW.1P maxell
オープン価格※(マクセル製品)
●記録・再生時間:約30分(SFモード/FINEモード)
●片面DVD-RWディスク1枚
＊くり返し録画可能

8cmBD-Rディスク　BDR60.1P maxell
オープン価格※(マクセル製品)
●記録・再生時間:約60分(HXモード)
●片面BD-Rディスク1枚
＊1回録画可能

8cmDVD-RWディスク　DRW60HG.1P A maxell
オープン価格※(マクセル製品)
●記録・再生時間:約60分(SFモード/FINEモード)
●両面DVD-RWディスク1枚
＊くり返し録画可能

8cmDVD-RAMディスク　DRM30HGPW.1P maxell
オープン価格※(マクセル製品)
●記録・再生時間:約30分(SFモード/FINEモード)
●片面DVD-RAMディスク1枚
＊くり返し録画可能

8cmDVD-Rディスク　DR30HGCWP.1P maxell
オープン価格※(マクセル製品)
●記録・再生時間:約30分(SFモード/FINEモード)
●片面DVD-Rディスク1枚
＊1回録画可能

8cmDVD-RAMディスク　DRM60HG.1P A maxell
オープン価格※(マクセル製品)
●記録・再生時間:約60分(SFモード/FINEモード)
●両面DVD-RAMディスク1枚
＊くり返し録画可能

8cmDVD-Rディスク　DR60HG.1P A maxell
オープン価格※(マクセル製品)
●記録・再生時間:約60分(SFモード/FINEモード)
●両面DVD-Rディスク1枚
＊1回録画可能

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

DZ-HD90と接続確認済ブルーレイライター(ドライブ)情報

株式会社アイ・オー・データ機器製BDドライブ BRD-UXH6(市販品)
お問い合わせ先:株式会社アイ・オー・データ機器
TEL(03)6859-0389 http://www.iodata.jp/
電話受付時間　月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日と年末・年始・夏期休暇は除く)

■日立ビデオカメラ用アクセサリー対応表

アクセサリー型式 ＼ 対応機種		DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70 DZ-HD90	DZ-HS903 DZ-HS803 DZ-HS401 DZ-GX3100	DZ-HS503 DZ-HS403 DZ-GX5300	DZ-HS303 DZ-GX3300	DZ-GX3200 DZ-GX25M DZ-GX20	DZ-MV780	DZ-MV730	DZ-MV580 DZ-M8000V6	DZ-MV550	DZ-MV380 DZ-M7000V5	DZ-MV350 DZ-M5000V5	DZ-MV270	DZ-MV250	DZ-MV100
キャリングケース※1	DZ-CB7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
	DZ-CB580BL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
	VM-※2 CB280SB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ビデオフラッシュ	DZ-FLH3	–	–	–	●※3	●※3	●	–	●	–	●	–	●	●	–
ビデオライト	DZ-LD9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
ハイビジョン対応テレコンバージョンレンズ	DZ-TL43	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ハイビジョン対応ワイドコンバージョンレンズ	DZ-WL43	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
テレコンバージョンレンズ	DZ-TL1	–	▲※4	●	●	▲※5	▲※4	▲※5	●	●	●	▲※4	●	●	●
ワイドコンバージョンレンズ	DZ-WL1	–	▲※4	●	●	▲※5	▲※4	▲※5	●	●	●	▲※4	●	●	●
PC編集キット	DZ-WINPC3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–

※1:汎用キャリングケースです。ビデオカメラのサイズによってはキャリングケースとビデオカメラの間に隙間ができます。※2:在庫品限り。※3:内蔵フラッシュはOFFになります。※4:別売品のステップアップリングDZ-SR3037[希望小売価格1,680円(税抜1,600円)]と併用してください。※5:別売品のステップアップリングDZ-SR3437[希望小売価格1,680円(税抜1,600円)]と併用してください。

ディスク取扱いのご注意

●ご使用のビデオカメラが、カートリッジなしタイプ、ホルダータイプ、カートリッジ/キャディータイプのいずれに対応かをよく確認してご使用ください。誤ったタイプのディスクを挿入するとビデオカメラやディスクの故障、破損の原因となります。●記録面に触れないようにしてください。傷や汚れ、指紋などがあると正しく記録できない場合があります。

■日立ビデオカメラ用ディスク対応表　日立ビデオカメラには、マクセル製のディスクのご使用をお勧めします。

ディスクタイプ	種 類	両面/片面	ディスク型式	DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70	DZ-HS903 DZ-HS803 DZ-HS503 DZ-HS403 DZ-HS401 DZ-HS303 DZ-GX5300 DZ-GX3300 DZ-GX3200 DZ-GX3100 DZ-GX25M	DZ-GX20 DZ-MV780 DZ-MV730	DZ-MV580 DZ-MV550 DZ-M8000V6	DZ-MV380 DZ-MV350 DZ-M7000V5 DZ-M5000V5	DZ-MV270 DZ-MV250	DZ-MV100
カートリッジなしタイプ	BD-RE	片面	BDRE60.1P	●	–	–	–	–	–	–
	BD-R	片面	BDR60.1P	●	–	–	–	–	–	–
	DVD-RAM	片面	DRM30HGPW.1P	●	●	●	▲※1	▲※1	▲※2	▲※2
		両面	DRM60HG.1P A	●	●	●	▲※1	▲※1	▲※2	▲※2
	DVD-RW	片面	DRW30HGPW.1P	●	●	–	–	–	–	–
		両面	DRW60HG.1P A	●	●	–	–	–	–	–
	DVD-R	片面	DR30HGCWP.1P	●	●	●	▲※1	▲※1	▲※2	–
		両面	DR60HG.1P A	●	●	●	▲※1	▲※1	▲※2	–
丸型ホルダータイプ	DVD-RAM	両面	DRMH60.1P	▲※3	▲※3	▲※3	●	●	▲※2	▲※2
	DVD-R	片面	DRH30.1P	▲※3	▲※3	▲※3	●	●	▲※2	–
カートリッジ/キャディー(角型)タイプ	DVD-RAM	両面	DRMS-V28R.1P	▲※3	▲※3	▲※3	▲※1	▲※1	●	●
	DVD-R	片面	DR30.1P	▲※3	▲※3	▲※3	▲※1	▲※1	●	–

※1:ディスクを丸型ホルダーに入れてご利用ください。片面ディスク使用時は、ディスクのレーベル面を丸型ホルダーのA面にあわせて挿入し、A面側でご利用ください。※2:ディスクをカートリッジ/キャディー(角型)に入れてご利用ください。片面ディスク使用時は、ディスクのレーベル面をカートリッジ/キャディー(角型)のA面にあわせて挿入し、A面側でご利用ください。※3:ディスクを丸型ホルダー、カートリッジ/キャディー(角型)から取り出してご利用ください。

■日立ビデオカメラ用バッテリーパック使用時間と対応機種

＊ご購入前に、対応機種をご確認ください。＊日立ビデオカメラには純正バッテリーをご使用ください。　(単位:分)

対応機種　方式 ＼ バッテリー型式		DZ-BP21SJ	DZ-BP14SJ	DZ-BP7SJ	DZ-BP28	DZ-BP16	VM-BPD2	VM-NP720	VM-NP520	VM-BP84 ※7	VM-BP83
DZ-BD9H	HDD, BD-RE/-R, DVD-RAM/-RW/-R ※1	●135	● 90								
DZ-BD7H	HDD, BD-RE/-R, DVD-RAM/-RW/-R ※1	●135	● 90								
DZ-BD70	BD-RE/-R, DVD-RAM/-RW/-R ※1	●135	● 90								
DZ-HD90	HDD※2	●140	● 95								
DZ-HS903	HDD, DVD-RAM/-RW/-R, +RW ※3	●140	● 95								
DZ-HS803	HDD, DVD-RAM/-RW/-R, +RW ※3	●140	● 95								
DZ-HS503	HDD, DVD-RAM/-RW/-R, +RW ※4	●155	●105								
DZ-HS403	HDD, DVD-RAM/-RW/-R, +RW ※4	●155	●105								
DZ-HS401	HDD, DVD-RAM/-RW/-R, +RW ※4	●215	●145	● 70							
DZ-HS303	HDD, DVD-RAM/-RW/-R, +RW ※4	●155	●105								
DZ-GX5300	DVD-RAM/-RW/-R, +RW ※4	●155	●105								
DZ-GX3300	DVD-RAM/-RW/-R, +RW ※4	●155	●105								
DZ-GX3200	DVD-RAM/-RW/-R, +RW ※4	●185	●125								
DZ-GX3100	DVD-RAM/-RW/-R, +RW ※4	●215	●145	● 70							
DZ-GX25M	DVD-RAM/-RW/-R ※4	●185	●125								
DZ-GX20	DVD-RAM/-R ※4	●185	●125								
DZ-MV780	DVD-RAM/-R ※4	●215	●145	● 70							
DZ-MV730	DVD-RAM/-R ※4	●255	●170	● 85							
DZ-MV580	DVD-RAM/-R ※4	●195	●130								
DZ-M8000V6	DVD-RAM/-R ※4	●195	●130								
DZ-MV550	DVD-RAM/-R ※4	●210	●140								
DZ-MV380	DVD-RAM/-R ※4	●170	●115								
DZ-M7000V5	DVD-RAM/-R ※4	●170	●115								
DZ-MV350	DVD-RAM/-R ※4	●185	●125								
DZ-M5000V5	DVD-RAM/-R ※4	●185	●125								
DZ-MV270	DVD-RAM/-R ※4			●185	●115						
DZ-MV250	DVD-RAM/-R ※4			●210	●120						
DZ-MV100	DVD-RAM ※4			●180	●105						
VM-D2	DVC						●120				
VM-H200L	Hi8							●100	● 40		
VM-H100L	Hi8								● 50		
VM-H80	Hi8								● 70		
VM-H70	Hi8								● 70		
VM-H720 ※5	Hi8									● 70	
VM-H710 ※5	Hi8									● 75	
VM-E510 ※5	8ミリ									● 80	
VM-H57 ※5	Hi8									● 75	●110
VM-E53 ※5	8ミリ									● 85	●125
VM-H39 ※5※6	Hi8									● 60	
VM-H1000 ※5	Hi8										● 70
VM-D64 ※5	8ミリ									● 75	●105
VM-E27 ※5	8ミリ									● 65	
VM-E25 ※5	8ミリ									● 65	● 95
VM-H10 ※5	Hi8									● 55	● 85
VM-E10 ※5	8ミリ									● 70	●100

バッテリーパック DZ-BP21SJ
希望小売価格
17,850円(税抜17,000円)
充電時間:約235分
＊ビューファインダーが使いにくくなります。

バッテリーパック DZ-BP14SJ
希望小売価格
12,600円(税抜12,000円)
充電時間:約165分
＊同梱品DZ-BP14Sと同等品です。

バッテリーパック DZ-BP7SJ
希望小売価格
7,350円
(税抜7,000円)
充電時間:約90分

バッテリーパック DZ-BP28
希望小売価格
20,475円
(税抜19,500円)

バッテリーパック DZ-BP16
希望小売価格
13,650円
(税抜13,000円)

バッテリーパック VM-NP520
希望小売価格
7,875円
(税抜7,500円)

■日立ビデオカメラ用アクセサリー対応表

アクセサリー型式 ＼ 対応機種		Hi8 VM-H845L	Hi8 VM-H200L	Hi8 VM-H100L	Hi8 VM-H80	Hi8 VM-H70	Hi8 VM-H720	Hi8 VM-H710	8 VM-E510	8 VM-E27	Hi8 VM-H57	Hi8 VM-H39	8 VM-E25	8 VM-E53	8 VM-D64	8 VM-E10	Hi8 VM-H1000	Hi8 VM-H10
キャリングケース	VM-CB280SB ※8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
ACアダプター	VM-H720 099	–	–	–	–	–	●	●	●	●※9	●	●	●	●	●	●	●	●
AV入力ケーブル	VM-CH91IN	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(注)バッテリーパックの使用時間は、ひとつの目安で、充電環境や使用状況により使用時間が変わります。また断続録画・オートフォーカス・電動ズームなどの操作をしたり、温度の高い所や低い所で使用すると、使用時間が短くなります。
※1:液晶モニター切/BD-RE録画時、HXモード、マニュアルフォーカスモード、オートプログラムAE使用時。※2:液晶モニター使用/HDD録画時、HXモード、マニュアルフォーカスモード、オートプログラムAE使用時。※3:液晶モニター使用/DVD-RAM録画時、FINEモード、マニュアルフォーカスモード、オートプログラムAE使用時。※4:液晶モニター切/DVD-RAM録画時、FINEモード、マニュアルフォーカスモード、オートプログラムAE使用時。※5:本機用のACアダプターが必要な場合は、サービス部品 部品番号VM-H720 099[希望小売価格10,500円(税抜10,000円)]をご使用ください。※6:本機用のDCパワーコードが必要な場合は、サービス部品 部品番号VM-H39 701[希望小売価格945円(税抜900円)]をご使用ください。※7:在庫品限り。※8:在庫品限り。汎用キャリングケースです。ビデオカメラのサイズによってはキャリングケースとビデオカメラの間に隙間ができます。※9:使用時は、ビデオカメラ本体のカバーを閉じることができません。＊在庫品限りの表示のある商品は生産終了などのために品切れになる場合があります。あらかじめご了承ください。

仕様表

		フルハイビジョン画質【1920×1080】			スタンダード画質【720×480】		
		DZ-BD9H	DZ-BD7H	DZ-BD70	DZ-HD90	DZ-HS903	DZ-HS803
種類		ブルーレイディスクカメラ(ハイブリッドタイプ)	ブルーレイディスクカメラ(ハイブリッドタイプ)	ブルーレイディスクカメラ	ハードディスクカメラ	ハイブリッドカメラ	ハイブリッドカメラ
イメージセンサー	方式	1/2.8型原色フィルターCMOS	1/2.8型原色フィルターCMOS	1/2.8型原色フィルターCMOS	1/2.8型原色フィルターCMOS	1/3型原色フィルターCCD	1/3型原色フィルターCCD
	総画素数	約530万画素	約530万画素	約530万画素	約530万画素	約331万画素	約331万画素
	動画有効画素数 16:9モード	約207万画素	約207万画素	約207万画素	約207万画素	約164万画素	約164万画素
	4:3モード	–	–	–	–	約218万画素	約218万画素
	静止画有効画素数 16:9モード	約324万画素	–	–	約324万画素	–	–
	4:3モード	約432万画素	約432万画素	約432万画素	約432万画素	約305万画素	約305万画素
レンズ	ズーム倍率	光学10倍(デジタルズーム併用時240倍※1)	光学10倍(デジタルズーム併用時240倍※1)	光学10倍(デジタルズーム併用時240倍※1)	光学10倍(デジタルズーム併用時240倍※1)	光学10倍(デジタルズーム併用時240倍※2)	光学10倍(デジタルズーム併用時240倍※2)
	F値	F1.8～3.0	F1.8～3.0	F1.8～3.0	F1.8～3.0	F1.8～3.0	F1.8～3.0
	f(焦点距離)	f=5.0～50mm	f=5.0～50mm	f=5.0～50mm	f=5.0～50mm	f=6.1～61mm	f=6.1～61mm
	f(35mm換算) 動画時	47.0～470mm	47.0～470mm	47.0～470mm	47.0～470mm	52.7～527mm(4:3モード)	52.7～527mm(4:3モード)
	静止画時	34.5～345mm(4:3モード)	34.5～345mm	34.5～345mm	34.5～345mm(4:3モード)	44.6～446mm	44.6～446mm
	最低撮影距離	ワイド側 約20mm/テレ側 約1m	ワイド側 約20mm/テレ側 約1m	ワイド側 約20mm/テレ側 約1m	ワイド側 約20mm/テレ側 約1m	ワイド側 約20mm/テレ側 約1m	ワイド側 約20mm/テレ側 約1m
	フィルター径	43mm	43mm	43mm	43mm	30.5mm	30.5mm
モニター	液晶モニター	2.7型ワイドカラーTFT(約21万画素)	2.7型ワイドカラーTFT(約21万画素)	2.7型ワイドカラーTFT(約21万画素)	2.7型ワイドカラーTFT(約21万画素)	2.7型ワイドカラーTFT(約12万画素)	2.7型ワイドカラーTFT (約12万画素)
	高輝度タイプ	●	–	–	●	●	●
	広視野角タイプ	–	–	–	●	–	–
	ビューファインダー	0.2型カラー(約20万画素相当[RGB各6.7万画素])	0.2型カラー(約20万画素相当[RGB各6.7万画素])	0.2型カラー(約20万画素相当[RGB各6.7万画素])	–	–	–
カメラ	秒撮	●	●	●	●	●	●
	手振れ補正	電子式	電子式	電子式	電子式	電子式	電子式
	16:9ワイド撮影	動画/静止画	動画	動画	動画/静止画	動画	動画
	フォーカス	オート/マニュアル	オート/マニュアル	オート/マニュアル	オート/マニュアル	オート/マニュアル	オート/マニュアル
	ホワイトバランス	オート/白セット/屋外/屋内/蛍光灯	オート/白セット/屋外/屋内/蛍光灯	オート/白セット/屋外/屋内/蛍光灯	オート/白セット/屋外/屋内/蛍光灯	オート/白セット/屋外/屋内/蛍光灯	オート/白セット/屋外/屋内/蛍光灯
	露出補正	●	●	●	●	●	●
	逆光補正	●	●	●	●	●	●
	プログラムAE	5モード(オート/ポートレート/スポットライト/サーフ&スノー/ローライト)	5モード(オート/ポートレート/スポットライト/サーフ&スノー/ローライト)	5モード(オート/ポートレート/スポットライト/サーフ&スノー/ローライト)	5モード(オート/ポートレート/スポットライト/サーフ&スノー/ローライト)	6モード(オート/スポーツ/ポートレート/スポットライト/サーフ&スノー/ローライト)	6モード(オート/スポーツ/ポートレート/スポットライト/サーフ&スノー/ローライト)
	最低被写体照度	オートモード15ルクス(電子シャッター1/30) ローライトモード10ルクス(電子シャッター1/15)	オートモード24ルクス(電子シャッター1/30) ローライトモード12ルクス(電子シャッター1/15)	オートモード24ルクス(電子シャッター1/30) ローライトモード12ルクス(電子シャッター1/15)	オートモード15ルクス(電子シャッター1/30) ローライトモード10ルクス(電子シャッター1/15)	オートモード24ルクス(電子シャッター1/30) ローライトモード1ルクス(電子シャッター1/4)	オートモード24ルクス(電子シャッター1/30) ローライトモード1ルクス(電子シャッター1/4)
	アシストライト	●	●	●	–	–	–
	シャッタースピード	動画 1/15～1/2400	動画 1/15～1/2400	動画 1/15～1/2400	動画 1/15～1/2400	動画 1/4～1/4000	動画 1/4～1/4000
	自動フリッカー低減	●	●	●	●	●	●
	ビデオフラッシュ	内蔵(オート、オン、オフ)	内蔵(オート、オン、オフ)	内蔵(オート、オン、オフ)	内蔵(オート、オン、オフ)	内蔵(オート、オン、オフ)	内蔵(オート、オン、オフ)
	アクセサリーシュー※3	●	●	●	●	–	–
	マイクロフォン	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ
記録メディア	HDD※4	60GB	30GB	–	60GB	30GB	8GB
	8cmブルーレイディスク※5	BD-RE/-R ※6	BD-RE/-R ※6	BD-RE/-R ※6	–	–	–
	8cmDVD※5	DVD-RAM/-RW/-R(カートリッジなしタイプ)	DVD-RAM/-RW/-R(カートリッジなしタイプ)	DVD-RAM/RW/-R(カートリッジなしタイプ)	–	DVD-RAM/-RW/-R(カートリッジなしタイプ)	DVD-RAM/-RW/-R(カートリッジなしタイプ)
	8cm+RW※5	–	–	–	–	●	●
	SDメモリーカード※7	2GB以下	2GB以下	2GB以下	2GB以下	1GB以下	1GB以下
端子	HDMI出力端子※8	●	●	●	●タイプCミニ	–	–
	コンポーネント出力端子※8	特殊D端子(D3/D1対応)	特殊D端子(D3/D1対応)	特殊D端子(D3/D1対応)	特殊D端子(D3/D1対応)	–	–
	映像・音声出力端子	8ピン特殊コネクター(S映像端子兼用)※8	8ピン特殊コネクター(S映像端子兼用)※8	8ピン特殊コネクター(S映像端子兼用)※8	8ピン特殊コネクター(S映像端子兼用)※8	8ピン特殊コネクター(S映像端子兼用)	8ピン特殊コネクター(S映像端子兼用)
	映像・音声入力端子	–	–	–	–	8ピン特殊コネクター※9	–
	外部マイク入力端子※10	φ3.5mmステレオ	φ3.5mmステレオ	φ3.5mmステレオ	φ3.5mmステレオ	–	–
	USB端子	USB2.0ハイスピードモード	USB2.0ハイスピードモード	USB2.0ハイスピードモード	USB2.0ハイスピードモード	USB2.0ハイスピードモード	USB2.0ハイスピードモード
	eSATA端子	–	–	–	●(ブルーレイライター接続用)	–	–
ハイビジョン記録	8cmBD-RE	MPEG4 AVC/H.264(BD-RE Ver3.0規格準拠)	MPEG4 AVC/H.264(BD-RE Ver3.0規格準拠)	MPEG4 AVC/H.264(BD-RE Ver3.0規格準拠)	–	–	–
	8cmBD-R	MPEG4 AVC/H.264(BD-R Ver2.0規格準拠)	MPEG4 AVC/H.264(BD-R Ver2.0規格準拠)	MPEG4 AVC/H.264(BD-R Ver2.0規格準拠)	–	–	–
スタンダード記録	8cmDVD-RAM	MPEG2(DVDビデオレコーディング規格準拠)	MPEG2(DVDビデオレコーディング規格準拠)	MPEG2(DVDビデオレコーディング規格準拠)	–	MPEG2(DVDビデオレコーディング規格準拠)	MPEG2(DVDビデオレコーディング規格準拠)
	8cmDVD-RW	MPEG2(DVDビデオレコーディング規格準拠、DVDビデオ規格準拠)	MPEG2(DVDビデオレコーディング規格準拠、DVDビデオ規格準拠)	MPEG2(DVDビデオレコーディング規格準拠、DVDビデオ規格準拠)	–	MPEG2(DVDビデオレコーディング規格準拠、DVDビデオ規格準拠)	MPEG2(DVDビデオレコーディング規格準拠、DVDビデオ規格準拠)
	8cmDVD-R	MPEG2(DVDビデオ規格準拠)	MPEG2(DVDビデオ規格準拠)	MPEG2(DVDビデオ規格準拠)	–	MPEG2(DVDビデオ規格準拠)	MPEG2(DVDビデオ規格準拠)
	8cm+RW	–	–	–	–	MPEG2(DVD+RWビデオ規格準拠)	MPEG2(DVD+RWビデオ規格準拠)
静止画記録	SDメモリーカード	JPEG(DCF/Exif2.2準拠)	JPEG(DCF/Exif2.2準拠)	JPEG(DCF/Exif2.2準拠)	JPEG(DCF/Exif2.2準拠)	JPEG(DCF/Exif2.2準拠)	JPEG(DCF/Exif2.2準拠)
BD/DVDメニュー		BD/DVD	DVD	DVD	–	DVD	DVD
最大静止画記録画素数		約432万画素(2400×1800)※11	約432万画素(2400×1800)※11	約432万画素(2400×1800)※11	約432万画素(2400×1800)※12	約305万画素(2016×1512)※13 ※14	約305万画素(2016×1512)※13
画面表示言語		日本語/英語	日本語/英語	日本語/英語	日本語/英語	日本語/英語	日本語/英語
バッテリーシステム		リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン
外形寸法 幅×高さ×奥行※15 (同梱バッテリーパック装着時)		80×87×165mm (80×87×165mm)	80×87×165mm (80×87×165mm)	77×87×165mm (77×87×165mm)	75×69×126mm (75×69×126mm)	70×89×123mm (70×89×137mm)	70×89×123mm (70×89×137mm)
本体質量(バッテリーパック、メディア含まず)		約630g	約630g	約575g	約430g	約490g	約450g
撮影時質量(同梱バッテリーパック装着時)		約705g	約705g	約650g	約500g	約565g	約525g
消費電力		約5.7W※16	約5.7W※16	約6.7W※17	約5.8W※18	約5.1W※19	約5.0W※19

DZ-BD9H

DZ-BD7H

DZ-BD70

DZ-HD90

DZ-HS903

DZ-HS803

※1:デジタルズームは動画時のみとなります。※2:静止画撮影時は最大40倍となります。※3:ビデオフラッシュDZ-FLH3は使用できません。※4:ハードディスクは交換できません。※5:2層のディスクは使用できません。ディスクA面、B面の切り替えは手動です。※6:4X高速対応ディスクおよび有機色素系材料を採用したLTHタイプのディスクは使用できません。※7:SDHCカード、マルチメディアカード(MMC)は使用できません。※8:レターボックス表示機能がない4:3テレビに接続して表示した場合、映像が縦長に表示されます。※9:映像音声出力端子と兼用です。S映像端子は入力には対応していません。入力された映像によっては外部入力記録ができない場合があります。「1回だけ録画可能」な番組を記録することはできません。※10:プラグインパワータイプのマイクが使用できます。※11:静止画キャプチャー時のJPEG記録画素数は1920×1080(BD、HDDモード、16:9モード時)となります。※12:静止画キャプチャー時のJPEG記録画素数は1920×1080(HDDモード、16:9モード時)となります。※13:静止画キャプチャー時のJPEG記録画素数は640×480(4:3モード時)、640×360(16:9モード時)となります。※14:静止画キャプチャー時の外部入力静止画記録時のJPEG記録画素数は640×480となります。※15:グリップベルトを除く突起部を含む。※16:HDD、HXモード、液晶モニター切時。※17:BD-RE、HXモード、液晶モニター切時。※18:HDD、HXモード、液晶モニター使用時。※19:HDD、FINEモード、液晶モニター使用時。

在庫品限り

DZ-HS403 オープン価格※

本体質量※21:約485g
外形寸法※22:幅66×高さ92×奥行136mm

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※21:バッテリーパック、メディア含まず。※22:グリップベルトを除く突起部、および同梱バッテリーパックを含む。
＊在庫品限りの表示のある商品は生産終了などのために品切れになる場合があります。あらかじめご了承ください。

DZ-BD9H/BD7H/BD70/HD90同梱アクセサリー

『DZ-BD9H/BD7H/BD70/HD90』は、8cmBD-REディスク※20と撮影・再生やWindows®パソコンで楽しむためのアクセサリーを同梱しています。

[同梱内容]8cmBD-RE ディスク※20、バッテリーパック(DZ-BP14S)、AC アダプター / チャージャー、電源コード、DC パワーコード、AV/S ケーブル、D 端子ケーブル、リモコン、リモコン用電池、ショルダーストラップ、ディスククリーニングクロス※20、USB ケーブル、パソコン用ソフトウェア CD-ROM(Windows® 用)、クイックガイド

※20:DZ-HD90には同梱されておりません。
＊同梱のパソコン用ソフトウェアの動作環境については、P30をご覧ください。
＊バッテリーパックDZ-BP14Sは別売品DZ-BP14SJの同等品です。

DZ-HS903/HS803同梱アクセサリー

『DZ-HS903/HS803』は、撮影・再生やWindows®/Macintoshパソコンで楽しむためのアクセサリーを同梱しています。

[同梱内容]バッテリーパック(DZ-BP14S)、ACアダプター/チャージャー、電源コード、DCパワーコード、AV/Sケーブル、リモコン、リモコン用電池、レンズキャップ、ディスククリーニングクロス、USBケーブル、パソコン用ソフトウェアCD-ROM(Windows®/Macintosh用)、クイックガイド

＊同梱のパソコン用ソフトウェアの動作環境については、P30をご覧ください。
＊バッテリーパックDZ-BP14Sは別売品DZ-BP14SJの同等品です。

日立はCO_2の6%削減をめざす「チーム・マイナス 6%」に、参加しています。

日立は地球温暖化防止のため「チーム・マイナス6%」が進めるCO_2削減に取り組み、
製品づくりにおけるCO_2削減実現のために、開発・設計から廃棄までの各段階で、一層の省エネルギー化を推進しています。

製品含有化学物質の削減

使用する原材料が及ぼす環境への影響を低減するため、鉛・六価クロム・特定臭素系難燃剤等の、化学物質の削減、代替に向けて取り組みを進めています。さらに、その他の化学物質についても「禁止物質」「管理物質」に分け、使用を規制しています。

リデュース・リユース・リサイクル設計

包装材の単一化、製品のプラスチック材料の種類削減などでリサイクル性の向上に努めています。また印刷物には、再生紙と植物性大豆油インキを使用するなど、資源の有効活用・再資源化に取り組んでいます。

eco

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関連する取り組みの具体的内容をお知らせするためのマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://greenweb.hitachi.co.jp/ecoproducts/products/index.html

ハロー！省エネ家電
省エネ家電フォーラム & チーム・マイナス6%
日立グループは「省エネ家電フォーラム」を応援します。

「エコレールマーク」は、鉄道貨物輸送を活用し、地球環境問題に積極的に取り組んでいる商品・企業であることを表示するマークです。

エコレールマーク

ブルーレイカムWooo/ハードディスクカムWooo/ハイブリッドカムWoooは、エコレールマーク商品に認定されています。

■使用上のご注意

●バッテリーパックは指定のものをお使いください。本機が故障したり、火災が発生するおそれがあります。●バッテリーパックは指定の機器以外で充電しないでください。●バッテリーパックは火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしないでください。また、火の中に入れたり、ショートさせたりしないでください。●バッテリーパックやACアダプターを濡れた手でさわらないでください。●高温になる場所に放置しないでください。故障の原因となります。特に真夏の自動車の中、トランクの中は想像以上に高温になりますのでご注意ください。●レンズ、ビューファインダー、液晶モニターなどを太陽光に向けたままにしないでください。集光作用により故障の原因になります。●液晶モニター、ビューファインダーは、高精度な技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素があります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。また、これらは記録されません。●自動車を運転中や自転車に乗っているときなどは、運転者はブルーレイディスク/DVD機器などの操作を絶対にしないでください。●自動車を運転中や自転車に乗っているときなどは、運転者は液晶モニター画面、ビューファインダーを絶対に見ないでください。●歩きながら使うときは、路面の状態や周囲の状況などに十分ご注意ください。●撮影するときは確かな足場と体勢を確保してください。特に高所の場合、転落すると大けがを負ったり、場合によっては死亡するおそれがあります。●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。●本機の故障、不具合により発生した付随的損害（記録内容の喪失など）の補償についてはご容赦ください。●HDDは非常に精密な部品です。HDD搭載機器は、内蔵HDDに万一不具合が発生した場合、HDDに記録されている内容が消失してしまう場合があります。大切な映像は、ブルーレイディスク/DVD等へのダビングをおすすめします。●HDDを交換修理する場合、HDDの録画内容を新しいHDDに移すことはできません。●本機は、一般家庭用商品です。業務用または過酷な条件のもとでの使用において発生した故障、損傷の修理は、保証期間内でも有償となります。●画面や映像の写真はハメ込み合成です。●記載の製品の本体色、印刷、ボタンの形状、画面等は実際の製品と異なる場合があります。●操作画面の例は、DZ-BD9H/BD7Hの例です。機種によってデザインが異なる場合があります。●Dolby、ドルビー、及びダブルDマークはドルビーラボラトリーズの登録商標です。ドルビーラボラトリーズの実施権に基づき製造されています。●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corp.の登録商標です。●Macintoshは、米国Apple Inc.社の登録商標です。●Intel、Pentium、Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標または商標です。●各製品、各社名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意　●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

受情点検

●長年ご使用のビデオカメラの点検をぜひ！
●ビデオカメラの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

このようなことはありませんか

●電源コード、プラグが異常に熱くなる。
●画像が乱れたり、きれいに映らない。
●その他の異常や故障がある。

▶ 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡を。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

JAB EMS Accreditation RE 009
ISO 14001 JACO EC96J1053
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 051

登録番号：EC96J1053 登録日：1997年1月28日
株式会社 日立製作所 コンシューマ事業グループは、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO（国際標準化機構）14001の審査を受け、登録された事業所です。

日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口
お客様相談センター　0120-3121-11
●受付時間9:00～17:30（月～土）、9:00～17:00（日・祝日）
●携帯電話、PHSからもご利用できます。（年末年始は休ませていただきます。）

同梱ソフトウェアImageMixerに関するお問い合わせ
株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター　06-6633-3900
●受付時間10:00～17:00●土・日・祝日および定休日を除く。

パソコンとの接続等、同梱ソフトウェア以外のお問い合わせ
日立マルチメディアインフォメーションセンター　0120-147-226
●受付時間9:00～12:00、13:00～17:30
●土・日・祝日および弊社定休日を除く。●携帯電話、PHSからは、ご利用できません。

●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。　上手に使って上手に節電

●ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。●製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●日立ビデオカメラをご使用になるときは、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は、店頭でお確かめください。

株式会社 日立製作所 コンシューマ事業グループ　〒100-0004　東京都千代田区大手町二丁目2番1号　新大手町ビル

日立AV商品の最新情報満載　HITACHI Wooo World ホームページ　http://av.hitachi.co.jp/

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

このカタログの記載内容は2008年2月現在のものです。 **HV-400(H)**

●この印刷物は再生紙を使用しています。
●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

PRINTED WITH SOY INK